

# Kom godt i gang med SDS Manager

## Hvordan opretter jeg en risikovurdering af et kemikalie?

SDS Manager giver dig mulighed for at oprette risikovurdering af kemikalier og bruge disse til kemikalieinstruktioner.

De grundlæggende oplysninger i en risikovurdering inkluderer:

- Stoffets form
- Hvad stoffet bruges til
- Hvordan stoffet skal bruges
- Hvordan stoffet skal bortskaffes
- Varighed af eksponeringen for stoffet under håndtering
- Mængden af stoffet under håndtering
- Fartyper relevante for håndtering af stoffet
- klassificering af risiko, klassificering af eksponering og effekt af PPE og kontroller for hver faretype
- Lagringsrisiko vedrørende sikkerhedshændelser
- Lagringsrisiko vedrørende miljøudslipshændelser

## Kom godt i gang med SDS Manager

For alle placeringer, hvor du har stoffet opbevaret, kan du vurdere lagerrisikoen.

For at oprette risikovurderinger for sikkerhedsdatablader, skal du bruge PRO-versionen. På siden for [Risikovurderinger \(kræver login\)](#) klikker du på knappen "Tilføj risikovurdering" eller vælger "Opret risikovurdering" fra listen over sikkerhedsdatablader.

Som set i nedenstående eksempel, giver SDS Manager dig mulighed for at dokumentere risikoen ved kemikaliet, når der ikke er kontroller på plads (2).

Som en del af risikovurderingen kan du dokumentere nødvendigt PPE og andre kontroller, der kræves for sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af produktet. Du kan også bestemme risikoniveauet ved håndtering og opbevaring af kemikaliet, når det bruges i henhold til procedurer og forholdsregler dokumenteret i risikovurderingen - dvs. risikovurdering efter kontroller (3).

Lagringsrisikoen bestemmes ud fra den opbevarede mængde, de iboende sikkerhedsfarer ved kemikalierne og den estimerede sandsynlighed for en sikkerhedshændelse, hvor kontroller er nødvendige og dokumenteret i risikovurderingen er på plads (4).

SDS Manager giver mulighed for at godkende risikovurderinger (5), og når der er behov for ændringer, kan nye revisioner oprettes.

# Kom godt i gang med SDS Manager

Nedenfor er et eksempel på en kemikalierisikovurdering oprettet i SDS Manager:

Se eksempel på rapporter:

[Kemikalieinstruktion & risikovurdering af 540101 EPOXY IMPREGNATION PRIMER - \*\*Activator\*\* \(Klik for at se PDF-fil\)](#)

[Kemikalieinstruktion & risikovurdering af 540101 EPOXY IMPREGNATION PRIMER - \*\*Base\*\* \(Klik for at se PDF-fil\)](#)

Nedenfor er et eksempel på arbejdsinstruktion (COSHH-rapport) for arbejde, der involverer de to ovenstående kemikalier.

[Job hazard analysis rapport - \*\*Priming epoxy gulv\*\* \(Klik for at se PDF-fil\)](#)

Unique solution ID: #2365

Sidste opdatering: 2025-03-03 11:23