



Daglig brug

Hvordan kan vores medarbejdere finde sikkerhedsdatabladet for et kemikalie?

Hvis sikkerhedsdatabladet allerede er blevet tilføjet til din organisations sikkerhedsdatablad-bibliotek, kan dine medarbejdere nemt og hurtigt finde sikkerhedsdatabladet i søgefeltet fra 'Dashboard'.



Eller du kan også finde søgefeltet på 'Alle mine sikkerhedsdatablader'-siden:



Alternativt kan medarbejdere scanne QR-koder på sekundære containeretiketter.

CRC Hardener for Polyester Filler

Company Name: CRC Industries

Signal Word: Danger



View PDF



Track Usage

Hazard Statements

H242: Heating may cause a fire;

H317: May cause an allergic skin reaction;

H319: Causes serious eye irritation;

H360: May damage fertility or the unborn child (state specific effect if known)(state route of exposure if it is conclusively proven that no other routes of exposure cause the hazard);

H373: May cause damage to organs (state all organs affected, if known) through prolonged or repeated exposure (state route of exposure if it is conclusively proven that no other routes of exposure cause the hazard);

H410: Very toxic to aquatic life with long lasting effects

Precautionary Statements

P201: Obtain special instructions before use.;

P210: Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.;

P234: Keep only in original packaging.;

P235: Keep cool.;

P302+P352: IF ON SKIN: Wash with plenty of water/...;

P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.;

P308+P313: IF exposed or concerned: Get medical advice/ attention.;

P370+P378: In case of fire: Use ... to extinguish.;

P403: Store in a well-ventilated place.;

P405: Store locked up.;

P410: Protect from sunlight.;

P411: Store at temperatures not exceeding ...°C/...°F.;

P501: Dispose of contents/container to ...



Etiketterne har QR-kode for nem adgang til sikkerhedsdatablad-filen (1) og for at registrere ankomsten af nyt materiale, brug eller bortskaffelse (2).

Vi anbefaler, at du opsætter QR-koder for at få adgang til dit sikkerhedsdatablad-bibliotek. Dette sikrer, at medarbejdere altid har nem adgang til sikkerhedsdatablader og undgår problemer med brugere, der ikke kan huske deres adgangskode osv.

Scan venligst nedenstående QR-kode med din mobiltelefon for at se, hvad dine medarbejdere vil se, når de får adgang til sikkerhedsdatablad-biblioteket via QR-kode.

Daglig brug



Typisk opsætter vores kunder QR-koder på væggen, hvor medarbejdere bruger kemikalier, for at sikre, at medarbejderne ved, hvordan de får adgang til sikkerhedsdatabladerne.

Med SDS Manager kan du også have et link på dit intranet for direkte at åbne sikkerhedsdatablad-biblioteket for nem adgang.

Unique solution ID: #2354

Forfatter: : n/a

Sidste opdatering: 2025-03-03 10:55