

Sicherheitsdatenblatt-Inventarverwaltung in Gebrauch


Wie erstellt man Etiketten für Sekundärbehälter für gefährliche Chemikalien?

Ein Sekundäretikett wird auf kleineren Behältern wie Sprühflaschen, Krügen oder Gläsern verwendet, in die Chemikalien vom Primärbehälter innerhalb des Arbeitsplatzes übertragen werden. Es enthält Informationen über das Produkt, wie seine Inhaltsstoffe und Nährwerte, Gesundheits- und Sicherheitswarnungen, Gebrauchsanweisungen, Hersteller-/Lieferanten- und Kontaktinformationen oder detaillierte Nachverfolgungs- und Produktinformationen in einem Barcode-Format.

Laut OSHA müssen Sekundärbehälter die Kennzeichnungsanforderungen erfüllen.

Mit dem Etikettensymbol können Sie Etiketten für Sekundärbehälter erstellen.

Klicken Sie hier, um [SDS Manager zu öffnen und Etiketten für Sekundärbehälter zu erstellen \(Login erforderlich\)](#)

Product Name ↑	Supplier Name	Location	Signal word	Pictograms & Controls	Substance hazard H S E	Actions
1,2-Dichlorobenzene	AccuStandard, Inc	Hazardous Area	Warning			

Das Etikett enthält entsprechende QR-Codes, um die eigentliche Sicherheitsdatenblatt-Datei anzuzeigen und die Verwendung und Entsorgung von Chemikalien zu verfolgen.

Symbole aus dem Sicherheitsdatenblatt, Gefahrenhinweise und Präventionshinweise werden ebenfalls im Etikett angezeigt.

Sicherheitsdatenblatt-Inventarverwaltung in Gebrauch

A4 (8.5"x11")

A4 (8.5"x11")

A5 (5.5"x8.5")

A6 (4"x6")

A7 (3"x4")

2"x4"

A8 (2"x3")

A9 (1.5"x2")

1"x2"

A10 (1"x1.5")

Use standard statement description

1 / 1 | - 67% + |

3-D Laserscanning Cleaner Spray

Company Name: Helling GmbH

Signal Word: Danger

Hazard Statements

H222: Extremely flammable aerosol;
H229: Pressurized container: may burst if heated;
H319: Causes serious eye irritation;
H336: May cause drowsiness or dizziness

Precautionary Statements

P102: Keep out of reach of children;
P210: Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking;
P211: Do not spray on an open flame or other ignition source;
P251: Do not pierce or burn, even after use;
P271: Use only outdoors or in a well-ventilated area;
P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing;
P410+P412: Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122 °F.





Ingredients:

EC/CAS	Chemical Name	Concentration
200-661-7/67-63-0	Isopropanol	70 - 80 %
200-661-7/106-97-8	Butane	15 - 20 %
203-448-7/74-98-6	Propane	6 - 10 %

Supplier Name: Helling GmbH

Emergency Contact: Poison Control Center
Emergency Telephone: 800-222-1222

Bei der Auswahl kleinerer Formate werden aufgrund der Größenbeschränkungen weniger Informationen auf dem Etikett angezeigt. Unten ist ein Beispiel für ein 2"-Etikett, das auf einem Dymo-Etikettendrucker gedruckt werden kann.

Seite 2 / 4

© 2025 SDS Manager <eb@aston.no> | 2025-10-08 09:59

URL: <https://sdsmanager.com/faq/content/26/243/de/wie-erstellt-man-etiketten-fuer-sekundaerbehaelter-fuer-gefaehrliche-chemikalien/>

Sicherheitsdatenblatt-Inventarverwaltung in Gebrauch

Print format

2"x4" ▲

- A4 (8.5"x11")
- A5 (5.5"x8.5")
- A6 (4"x6")
- A7 (3"x4")
- 2"x4"**
- A8 (2"x3")
- A9 (1.5"x2")
- 1"x2"
- A10 (1"x1.5")

Hazard statements

Use standard statement description ☒

1 / 1 | - 100% + | [Icon] [Icon]

3-D Laserscanning Cleaner Spray
Company Name: Helling GmbH
Signal Word: Danger

View PDF Track Usage

Hazard Statements + Precautionary Statements:

H222; H229; H319; H336; P102; P210; P211; P251; P271; P305+P351+P338; P410+P412;



SDS Manager unterstützt vollständig alle gängigen Avery-Etikettenformate. Beim Drucken auf Avery-Etiketten können Sie einfach die gewünschte Etikettenposition auf dem Bogen auswählen, um ein effizientes und flexibles Drucken zu gewährleisten.

Sicherheitsdatenblatt-Inventarverwaltung in Gebrauch

Print Label
X

View information

Edit HMIS information

Print Label

A4 (297x210mm) A5 (148x210mm) A6 (105x148mm) A7 (105x74mm) 52x105mm 50x105mm A8 (52x74mm) 50x74mm A9 (37x52mm) 26x52mm A10 (26x37mm) Brady & Avery label 4" x 3 1/3" (6 per page) - Avery 5164 / 5264 8 1/8" x 5" (2 per page) - Avery 6573 8 1/2" x 11" (1 per page) - Avery 5255 4" x 6" (1 per page) - Avery 5292 4" x 2" (10 per page) - Avery 5163 / 8163 / 60505 2 5/8" x 1" (30 per page) - Avery 5160 2" x 2" (12 per page) - Avery 60506 3 1/2" x 5" (4 per page) - Avery 60503 2 1/2" x 1" (24 per page) - Avery 60517 6" x 3" (1 per page) - DuraLabel Pro 300 6" x 4" (1 per page) - Brady BBP31	
---	--

Eindeutige ID: #1264

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2024-11-15 05:02