So halten Sie unsere Bibliothek der Sicherheitsdatenblätter auf dem neuesten Stand

Wie werde ich über neue Versionen von Sicherheitsdatenblättern informiert und wie kann ich auf die neueste Version aktualisieren?

Neue Versionen von Sicherheitsdatenblättern werden alle 1 bis 3 Jahre veröffentlicht.

Neue Versionen werden aufgrund neuer gesetzlicher Anforderungen, Korrekturen oder neuer Erkenntnisse der Lieferanten herausgegeben. Anwender von Chemikalien sind verpflichtet, die neueste Version des Sicherheitsdatenblatts in ihrer Bibliothek zu haben.

SDS Manager durchsucht kontinuierlich Tausende von Lieferantenseiten nach neuen Versionen von Sicherheitsdatenblättern und fügt sie unserer Datenbank hinzu.

Wenn Sie SDS Manager nutzen, werden Sie benachrichtigt, wenn wir neue Versionen von Sicherheitsdatenblättern in Ihrer Bibliothek finden. In der Kopfzeile von SDS Manager sehen Sie das Benachrichtigungssymbol, das die Anzahl der veralteten Sicherheitsdatenblätter in Ihrer Bibliothek anzeigt. Im folgenden Beispiel haben wir 35 veraltete Sicherheitsdatenblätter, die aktualisiert werden müssen.

The screenshot shows the SDS Manager dashboard. In the top right corner, there are notification icons for 16 messages, 1 email, and 10 alerts. The left sidebar menu has a red box around the item 'SDS where newer version exists' which has a '10' notification badge. The main content area shows a search bar for adding SDS sheets, a '763' count of accessible SDS, and a '10/763' count of outdated SDS with a 98% progress indicator. A red box highlights the 'Outdated Safety Data Sheets' section.

Sie können auch die [E-Mail-Benachrichtigung aktivieren](#), die Sie per E-Mail informiert, wenn es neue Versionen in Ihrer Bibliothek gibt.

So halten Sie unsere Bibliothek der Sicherheitsdatenblätter auf dem neuesten Stand

Wenn Sie auf das Benachrichtigungssymbol klicken, werden Sie zur Seite [„Sicherheitsdatenblätter mit neuerer Version“](#) weitergeleitet, auf der wir alle Sicherheitsdatenblätter auflisten, für die wir neuere Versionen gefunden haben.

Klicken Sie hier, um [SDS Manager zu öffnen, um Sicherheitsdatenblätter mit neuerer Version zu überprüfen \(Anmeldung erforderlich\)](#).

Product Name	Product Code	Revision date	Revision date newer version	Locations		
MELMENT F 10		2018-08-20	→ 2020-01-15	Lab B	Diff.	Upgrade to new version
Navistar Fleetrite Diesel Exhaust Fluid	FLTFP (2.5 Gal); FLTFQ (55 Gal); FLTFR (275 Gal); FLTFS (330 Gal)	2012-03-26	2018-06-01	Lab E	Diff.	Upgrade to new version

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Diff.“, um die Änderungen zwischen dem derzeitigen und der neuen Version des Sicherheitsdatenblatts nebeneinander zu sehen.

Changed values	Current version	New version				
Emergency telephone		+1 973 245-6000				
Health risk	1	4				
Safety risk	1	4				
Revision date	2018-08-20	2020-01-15				
Environment risk	1	4				
Section 3: composition/information on ingredients	<p>According to Regulation 2012 OSHA Haz</p> <table><thead><tr><th>CAS Number</th><th>Weight %</th></tr></thead><tbody><tr><td>50-00-0</td><td>< 0.1%</td></tr></tbody></table>	CAS Number	Weight %	50-00-0	< 0.1%	<p>According to Regulation 2012 OSHA Haz</p> <p>Formaldehyde CAS Number: 50-00-0 Content (W/W): < 0.1% Synonym: Formaldehyde; Forma</p>
CAS Number	Weight %					
50-00-0	< 0.1%					
First-aid measures after ingestion	Rinse mouth immediately and then drink plenty of water, seek medical attention. Do not induce vomiting unless told to by a poison control center or doctor.	Immediately rinse mouth and then drink 200-300 ml of water, seek medical attention. Do not induce vomiting unless told to by a poison control center or doctor.				

Sie können wählen, ob Sie ein Sicherheitsdatenblatt einzeln aktualisieren (1) oder alle Sicherheitsdatenblätter in einem Vorgang auf die neueste Version aktualisieren (2).

Auto-Pilot

Sie können auch die Auto-Pilot-Funktion „Sicherheitsdatenblätter automatisch auf neue Versionen aktualisieren“ aktivieren. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden Ihre Sicherheitsdatenblätter automatisch auf die neuen Versionen aktualisiert. Sie können [die E-Mail-Benachrichtigung aktivieren](#), um sicherzustellen, dass Sie über solche Aktualisierungen informiert werden.

So halten Sie unsere Bibliothek der Sicherheitsdatenblätter auf dem neuesten Stand

The screenshot shows the 'SDS where newer version exists' section of the SDS Manager. At the top right, there are notification icons for 16, 1, and 10 items. A blue button 'Upgrade all SDS to the latest version' and a toggle 'Automatically update SDS to new versions' are visible. The main table lists SDS entries with columns for Product Name, Revision date, Revision date newer version, and Locations. Each entry has a blue 'Upgrade to new version' button. A red circle 'A' highlights the upgrade button for Acetone, and a red circle 'B' highlights the 'Upgrade all SDS to the latest version' button.

Product Name	Revision date	Revision date newer version	Locations
Acetone	2023-03-21	2023-07-25	Factory Paris
ALTROFIX W139 PART A	2009-02-20	2020-04-22	Building C
ALTROFIX W139 PART A	2009-02-20	2020-04-22	Building A
Bio-Plex Pro Mouse Diabetes Standard	2021-10-29	2023-08-23	Factory Paris

Sie können alle Sicherheitsdatenblätter, die aktualisiert wurden, in der Liste „[Durch neuere Version ersetzt](#)“ anzeigen.

The screenshot shows the 'Manage SDS Library' section of the SDS Manager. The left sidebar has a red box around the 'Archive' option. The main area shows a search bar and filters for 'Replaced by newer version'. Below the filters is a table of replaced SDS entries with columns for Product Name, Supplier Name, Product Code, Revision date, GHS, Locations, Replaced by SDS, and Replaced by. The table shows two entries: DORMEX and TEFLON AF Amorphous Fluoropolymer. A red box highlights the 'Replaced by newer version' filter.

Product Name	Supplier Name	Product Code	Revision date	GHS	Locations	Replaced by SDS	Replaced by
DORMEX	AlzChem Trostberg GmbH		2008-06-03	!	Factory Paris	1306835	Erlend Bruvik
TEFLON AF Amorphous Fluoropolymer	Du Pont de Nemours (Nederland) B.V.	130000033504	2007-10-30		4th floor	1306850	Erlend Bruvik

Eindeutige ID: #1215

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2024-11-13 09:46