

Miks valida SDS Manager?

Vaadake SDS Manager igapäevases kasutuses - töötaja vaatenurgast

Juurdepääs ohutuskaarditeegile

SDS Manager abil saate hõlpsasti oma ohutuskaarditeegile ja kogu ohutusteabele juurde pääseda, skaneerides lihtsalt QR-koodi plakati.

Paljud meie kliendid kasutavad ka tahvelarvuteid, kuhu on installitud SDS Manager. Saame aidata paigaldada kiosk tarkvara, et tahvelarvutit saaks kasutada ainult ohutuskaartide vaatamiseks ning see avaks automaatselt teie ohutuskaarditeegi, kui seade sisse lülitatakse.

SDS Manager on optimeeritud mobiiltelefonidele

Miks valida SDS Manager?

Kuna me eraldame kogu teabe PDF-failidest struktureeritud formaati, on teave kergesti loetav ja sobib hästi ka mobiiltelefonidele.

Vasakul on näha ohutuskaartide nimekiri, mida ainult lugemisõigusega kasutajad näevad, ja paremal üksikasjalik vaade ühele ohutuskaardile.

Miks valida SDS Manager?



SDS Library for Owner X

Filter by Product name, Supplier, CAS# or UFI

Filter

General

Hazard

Revision

Risk

Custom Fields

$\leq 0.1\%$ HCL/Air

HCl Air

Calgaz Ltd

Department Z

100000 (qt)

Warning

H1 S4 E1



= 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol

Titrisol

Sigma-Aldrich Pte Ltd

SUS Department

4535.929094 (kg)

Danger

H3 S5 E5



$\leq 0.1\%$ NO2 $\leq 0.1\%$ CO//N2

Calgaz Ltd

SUS Department

Miks valida SDS Manager?



Health risk rating:

Safety risk rating:

Environmental risk rating:

			4	
1				
1				

Need approval

Approve

☐ Show rows where SDS has no information

General Information

Product name:

1,2-Dichlorobenzene

Product Synonyms:

Chemical Formula:

C₆H₄Cl₂

CAS N°:

95-50-1

Date of Issue:

2021-06-24

Icons in PDF:

Company Information

supplier name:

AccuStandard, Inc

e-mail address of the competent person responsible for the Safety Data Sheet:

edocs@accustandard.com

GHS Information

Miks valida SDS Manager?

Lihtne töötajatel leida ohutuskaarte teie ohutuskaarditeegist

Toote ohutuskaardi leidmiseks sisestage lihtsalt mõned märksõnad toote nimest, tarnija nimest või tootekoodist.

SDS Library for Owner X

accu X 🔍

Filter

General Hazard Revision Risk Custom Fields

1,2-Dichlorobenzene

AccuStandard, Inc Hazardous Area

100 (kg)

Warning

H4 S1 E1

⚠️ ⚠️ ⚠️ ⚠️ ⚠️ ⚠️

⚠️ ⚠️

📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄

Benzene

Benzene

AccuStandard, Inc Hazardous Area

Danger

H5 S3 E1

⚠️ ⚠️ ⚠️

📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄

Kui otsingusõnade põhjal ei leita teie teegist vastavat ohutuskaarti, otsib SDS Manager automaatselt oma ülemaailmsest andmebaasist, mis sisaldab enam kui 14 miljonit ohutuskaarti. See toimib olulise varumeetmena, võimaldades töötajatel leida ohutuskaarte toodete kohta, mida pole veel teeki lisatud. See funktsioon aitab tagada pideva juurdepääsu kriitilisele ohutusteabele ning suurendab oluliselt võimalust läbida regulatiivseid kontrolle, kuna kõik vajalikud ohutuskaardid on saadaval.

Miks valida SDS Manager?

SDS Library for Test Corporation Inc.

wd-40 fast

YOUR COMPANY — LOGO INC.

wd-40 fast did not match any SDS in SDS library for Test Corporation Inc.

Search results found in Global database, covering 13Million+ SDSs

Exact match search results:

Name	Product code	Supplier	Revision date	Regulation area	Language	Actions
WD-40 Specialist Fast		WD-40 Company	2021-10-22		English	      
WD-40 SPECIALIST Fast Release		Hashahal, Inc	2021-04-21		English	       Request Safety Data Sheet to be added to company library
Specialist Fast Acting Degreaser		Hashahal, Inc	2021-04-16		English	      

Iga töötaja saab taotleda, et puuduv ohutuskaart lisatakse teie teeki. Kui esitatakse ohutuskaardi taotlus, saab ohutuskaarditeegi administraator e-kirja teavituse, mis tagab, et taotlus lahendatakse kiiresti.

Juurdepääs ohtude teabele

Ohtude vahekaardil kuvatakse ohutuskaartide nimekirjas ainult H- ja P-koodid. Klõpsake ohutuskaardil nimekirjas, et näha paneeli koodide üksikasjadega.

Miks valida SDS Manager?

General

Hazard

Revision

Risk

Custom Fields

Product Name: 1,2-Dichlorobenzene

Product Synonyms:

Supplier Name: AccuStandard, Inc

Location: Hazardous Area

Signal word: Warning

Pictograms:



Hazard statements: H227, H302, H315, H319, H371, P202, P233, P262, P264, P280, P284, P331, P338, P360, P404

Hazard category abbreviation:

PPE/Controls:





Miks valida SDS Manager?

Hazard statements:



Code	Statements
H227	Combustible liquid
H302	Harmful if swallowed 
H315	Causes skin irritation
H319	Causes serious eye irritation
H371	May cause damage to organs (or state all organs affected, if known)(state route of exposure if it is conclusively proven that no other routes of exposure cause the hazard)


Precautionary statements:

Code	Statements
P202	Do not handle until all safety precautions have been read and understood.
P233	Keep container tightly closed.


Esmaabimeetmed, Tulekustutusmeetmed ja Juhusliku leketõrje meetmed. SDS Manager eraldab ohutuskaartidest ka isikukaitsevahendite (PPE) ikoonid ja kuvab need kasutajatele.

Ohutuskaarditeegis on kiirnupud järgmistele jaotistele:

Miks valida SDS Manager?



Kõik ohutuskaardid saavad hinnangu terviseohtude, ohutuse ja keskkonnoahtude kohta, kasutades skaalat 1 kuni 5. Hinnang tehakse ohutuskaardi failis leiduvate H- ja P-koodide alusel. Need hinnangud annavad aimu, milline on toote ohtlikkuse tase.



Meie ohutuskaartide riskihindamise mooduli abil saate luua ohu hinnanguid vastavalt oma organisatsiooni kasutus- ja ladustamistingimustele.

Teiseste mahutite sildid

Eriliste ohtlike ainete jaoks või kui kasutatakse teiseseid mahuteid, võimaldab SDS Manager teil luua

Miks valida SDS Manager?

silte 15 erinevas suurus.

Need sildid sisaldavad QR-koode, mis võimaldavad kasutajatel pääseda otse toote ohutuskaardile. Siltidel kuvatakse H- ja P-koodid ning isikukaitsevahendi (PPE) ikoonid, mis on leitud ohutuskaardist.

1,2-Dichlorobenzene

Company name: AccuStandard, Inc
Signal Word: Warning

Hazard statements

H227: Combustible liquid ; **H302:** Harmful if swallowed ; **H315:** Causes skin irritation ; **H319:** Causes serious eye irritation ; **H371:** May cause damage to organs (or state all organs affected, if known)(state route of exposure if it is conclusively proven that no other routes of exposure cause the hazard) ;

Precautionary statements

P202: Do not handle until all safety precautions have been read and understood. ; **P233:** Keep container tightly closed. ; **P262:** Do not get in eyes, on skin, or on clothing. ; **P264:** Wash ... thoroughly after handling. ; **P280:** Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection/hearing protection/... ; **P284:** [In case of inadequate ventilation] wear respiratory protection. ; **P331:** Do NOT induce vomiting. ; **P338:** Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. ; **P360:** Rinse immediately contaminated clothing and skin with plenty of water before removing clothes. ; **P404:** Store in a closed container. ;



Emergency agency name: CHEMTREC
Emergency agency phone number: 1-800-424-9300



View PDF



Edit Amount

Juurdepäas üksikasjalikule teabele ohutuskaartidest

Kasutajad, kellel on vaja juurde pääseda üksikasjalikumale teabele ohutuskaartidest, saavad seadistada, milliseid andmeid ohutuskaardilt kuvatakse.

Allpool on näide, kus kasutaja on seadistanud süsteemi, et kõikidel toodetel kuvatakse keemistemperatuur.

Miks valida SDS Manager?

Miks valida SDS Manager?

Kasutajad saavad originaalse ohutuskaardi faili avada, klõpsates "PDF" ikoonil. Nagu allpool näha, on PDF-versioon mobiiltelefonis palju vähem loetav kui andmete väljavõtte vaade, mida SDS Manager kasutajatele kuvab.


Miks valida SDS Manager?

Miks valida SDS Manager?

Ohutuskart riskihindamine ja tööprotseduurid

Kui kasutate SDS Manager riskihindamise ja tööohtude analüüsi loomiseks, saavad töötajad hõlpsasti juurdepääsu vajalikele isikukaitsevahenditele (PPE) ja QR-koodidele, et lugeda üksikasjalikke juhiseid.

Kui kasutajad on määratud tööprotseduurile, saate nõuda, et nad registreeriks lugemisakti (Kinnitage lugemine). Lugemisakti kasutatakse dokumentatsioonina, et kasutajad on lugenud protseduure ja on teadlikud isikukaitsevahenditest (PPE) ja kontrollidest.



The screenshot shows the SDS Manager interface. On the left is a sidebar with navigation options: Dashboard, All my SDSs, My locations, Manage SDS Library, Global SDS Search, SDS compliance, Substitutions, Risk assessment, Job procedures, My job procedures (highlighted with a red box), and Exposures. The main area displays a table with the following columns: Job procedure, Locations, Risk rating (H, S, E), Risk rating after controls (H, S, E), and Read date. The table contains two rows: Job2 (Storage) and Job1 (Test1). The 'Confirm read' button for Job2 is highlighted with a red box.

Job procedure	Locations	Risk rating			Risk rating after controls			Read date
		H	S	E	H	S	E	
Job2	• Storage	-	S3	-	-	S1	-	Confirm read
Job1	• Test1	H3	S2	-	H2	S1	-	2023-04-26

Allpool on näited valimis **Keemilise juhise ja riskihindamise** ning valimis **Tööprotseduuri** (COSHH nõuetele vastav tööohtude analüüs)

Klõpsake allolevatel piltidel, et vaadata täielikke aruandeid.

Miks valida SDS Manager?

Miks valida SDS Manager?

Miks valida SDS Manager?

Nägemine on uskuma panek!

Palun klõpsake alloleval pildil või skaneerige allolev QR-kood oma mobiiltelefoniga ja vaadake, mida teie töötajad näevad, kui nad pääsevad juurde järgmisele ohutuskaarditeegile.

Miks valida SDS Manager?

SDS Manager APP iOS-i ja Androidi jaoks offline-juurdepääsuks ohutuskaartidele.

SDS Manageri mobiilirakendus pakub offline-juurdepääsu teie ohutuskaartidele.

Soovitame, et töötajatel oleks peamine juurdepääs ohutuskaartidele QR-koodi plakatite skaneerimise kaudu.

Kui kasutajad vajavad offline-juurdepääsu või pääsevad ohutuskaartidele toote baarkoodide skaneerimise kaudu, on rakendus väga tõhus.

Pärast rakenduse installimist laadib rakendus kõik ohutuskaardid seadmesse, võimaldades juurdepääsu nii interneti kaudu kui ka offline-režiimis. Lisaks saavad kasutajad skaneerida toote baarkoode, avades lihtsalt rakenduse ja suunates selle baarkoodile, et kohe saada ohutuskaart.

Rakenduse installimiseks skaneerige QR-koodi plakatit ja klõpsake "Installige rakendus offline-juurdepääsuks". Rakendus annab seejärel automaatselt juurdepääsu samale Ohutuskaart-teegile, mis on saadaval QR-koodi plakati kaudu.

Miks valida SDS Manager?

06:12 • 🔑 📶 🚫 🕒 🔊 0.61 KB/S 📶 📶 54% 🔋

☰

📄

Install app for offline access

👤

SDS Library for Test Corporation Inc.

Filter by Product name, Supplier, CAS# o



☰

YOUR COMPANY

— LOGO INC.

General

▼

Atmospheric Gas Oil (AGO)

Atmospheric Gas Oil

Kern Oil & Refining Co.

Demo site US

DANGER



H5

S2

E5




Toote ohutusteave leitakse kas toote nime järgi otsides või toote baarkoodi skaneerides.

19 / 20

© 2025 SDS Manager <eb@aston.no> | 2025-10-05 22:13

URL: https://sdsmanager.com/faq/content/22/395/et/vaadake-sds-manager-igapaeevases-kasutuses-_toeetaja-vaatenurgast/

Miks valida SDS Manager?



Baarkoodi skaneerimise abil ohutuskaardi juurde pääsemiseks peab toote baarkoodide numbrid olema teie Ohutuskaart-iga seotud teie administraatori poolt.

Ainulaadne lahenduse ID: #2632

Autor: : n/a

Viimane uuendus: 2025-03-07 05:40