Ohutuskaartide inventarihaldus kasutuses

Kuidas saan SDS Manager kasutada ohtlike kemikaalide tööprotseduuride dokumenteerimiseks?

Tööprotseduur kirjeldab tööülesannet ja seda, kuidas seda ohutult teha, näiteks „Piduriosade rasvatustamine“. Saate koostada tööprotseduure REACH-i, OSHA ja COSHH nõuete kohaselt. Enamik tööprotseduure hõlmab kemikaale, kuid saate koostada ka sellise, milles on ainult muud ohud, näiteks elektriohud.

Tööprotseduuri loomine

Klõpsake vasakpoolses menüüs **Tööprotseduurid** ja klõpsake **Lisa tööohu analüüs**. Sisestage nimi, sagedus ja kirjeldus. (Ühendkuningriigis on lehe nimi **COSHH hinnangud**.)

Tööprotseduuril on järgmised vahekaardid:

- **Üldine**: sagedus, ülesande kestus ning töö, tööetappide, ohtude ja ohjemeetmete kirjeldused.
- **Asukohad ja kasutajad**: kus ülesannet tehakse, koos ladustamise riskiga igas asukohas, ning kasutajad, kes seda teevad.
- **Ohutuskaart**: kasutatavad kemikaalid. Koostage kõigepealt iga kemikaali riskihinnang: Kuidas koostada kemikaali riskihinnangut? Võite lisada ohutuskaardi ka ilma riskihinnanguta, kuid SDS Manager palub teil seda kinnitada.
- **Keemilised ohud**: selle ülesande kemikaalide ohud. Võite lisada ka ohte, mis ei ole seotud kemikaalidega: ohtlikud tööriistad või seadmed, kukkumine, kinnijäämine, mehaanilised ohud, libisemine ja komistamine, takistused, loomade väljaheited, valgustus, elektriohud, hallitus, teravad esemed, asbest, äärmuslik kuumus või külm, ebamugavad tööasendid või raskuste tõstmine, üksi töötamine ja piiratud ruumid.
- **Riskihinnang**, **Kokkupuude** ja **Muudatuste logi**.

© 2026 SDS Manager <eb@aston.no> | 2026-11-20 15:50

URL: https://sdsmanager.com/faq/content/365/et/kuidas-saan-sds-manager-kasutada-ohtlike-kemikaalide-toeoeprotseduuride-dokumenteerimiseks

RiskihinnangOhutuskaartide inventarihaldus kasutuses

SDS Manager hindab tervise- (H), ohutus- (S) ja keskkonnariske (E) skaalal 1–5, ilma ohjemeetmeteta ja pärast ohjemeetmeid. Kui kõigil tööprotseduuri kemikaalidel on riskihinnang, saab tööprotseduur nende riskihinnangute kõrgeimad hinnangud. Vastasel juhul kasutatakse protseduuri enda ohtude hinnanguid.

Kinnitage ja teavitage töötajaid

Klõpsake **Kinnitage**. Kirjeldage peamisi muudatusi ja märkige **Saada selle tööprotseduuriga seotud kasutajatele teatised**. Kasutajad saavad e-kirja ja klõpsavad **Kinnita, et olen tööprotseduuri lugenud**. Vahekaart **Asukohad ja kasutajad** näitab, millal iga kasutaja selle läbi luges, nii et saate dokumenteerida, et protseduur on loetud.

Kinnitatud tööprotseduuri muutmiseks klõpsake **Loo uus versioon**. **Töö ohuanalüüsi aruanne** näitab kogu protseduuri:

© 2026 SDS Manager <eb@aston.no> | 2026-11-20 15:50

URL: https://sdsmanager.com/faq/content/365/et/kuidas-saan-sds-manager-kasutada-ohtlike-kemikaalide-toeoeprotseduuride-dokumenteerimiseks

Enterprise-plaanis saate vahekaardil **Kokkupuude** registreerida ka tööprotseduuriga seotud kokkupuuteid: [Kokkupuuted – korduma kippuvad küsimused (KKK)]

Tööprotseduurid kuuluvad Pro- ja Enterprise-plaanide hulka.

Onutuskaartide inventarihaldus kasutuses

Ainulaadne lahenduse ID: #2622

Viimane uuendus: 2026-11-05 05:55

© 2026 SDS Manager <eb@aston.no> | 2026-11-20 15:50

URL: https://sdsmanager.com/faq/content/365/et/kuidas-saan-sds-manager-kasutada-ohtlike-kemikaalide-toeoeprotseduuride-dokumenteerimiseks