

Mitmesugust

Alustamine: Mitu asukohta, koos imporditavate ohutuskaartidega

Selles artiklis näitame teile, kuidas alustada SDS Manager kasutamist oma ohutuskaarditeegi haldamiseks. Katame järgmised valdkonnad:

1. samm: Looge oma asukohad
2. samm: Impordige oma olemasolevad ohutuskaardifailid
3. samm: Uuendage imporditud ohutuskaardid uusimale versioonile
4. samm: Lisage ohutuskaardid või kemikaalid oma asukohtadesse, otsides meie andmebaasist, mis sisaldab enam kui 13 miljonit ohutuskaarti.
5. samm: Looge QR-koodi plakat, et teie töötajad saaksid QR-koodi abil ohutuskaarditeeki juurde pääseda
6. samm: Kutsuge oma töötajad SDS Manager kasutajaks **(valikuline)**
7. samm: Vaadake läbi ohutuskaardid, mis sisaldavad piiratud kemikaale, ja asendage need vajadusel **(valikuline)**
8. samm: Looge ohtlike kemikaalide jaoks teiseste mahutite sildid **(valikuline)**
9. samm: Prindige välja ohutuskaardi kaustad, kui eelistate, et need oleksid paberkandjal **(valikuline)**

1. samm: Looge oma asukohad

Organisatsioonide puhul, kus on suur hulk ohutuskaarte, võib olla kasulik ohutuskaardid organiseerida asukohtade või osakondade kaupa.

Asukohastruktuuri abil saate määrata administraatoriõigused kindlatele asukohtadele teistele meeskonnaliikmetele. Samuti võimaldab see teie töötajatel juurdepääsu ainult neile ohutuskaartidele, mis on seotud nende tööasukohaga.

Võite luua asukohastruktuuri piiramatut arvu tasemetega.

SDS Manager saate siduda oma ohutuskaardid asukohtadega.

Allpool on näide asukohahierarhiast. Sulgudes olev number näitab, kui palju ohutuskaarte on iga asukohaga seotud.

Saate oma asukohastruktuuri hallata menüüs "Minu asukohad". Uute asukohtade loomiseks kasutage nuppu "Lisa asukoht" ja alam-asukohtade loomiseks "+" nuppu.

Klõpsake siin, et [avada SDS Manager oma asukohtade haldamiseks \(vajalik sisselogimine\)](#)

Mitmesugust

2. samm: Impordige oma olemasolevad ohutuskaardifailid

Kui teie ohutuskaardifailid on praegu salvestatud failiserverisse, saate kõik oma ohutuskaardid hõlpsasti SDS Manager importida.

Saate lihtsalt pakkida oma ohutuskaardikaustad ZIP-failiks ja importida need SDS Manager.

Kui teie ohutuskaardifailid on salvestatud kaustahierarhiasse, saate ZIP-paketi üles laadida ning me loome automaatselt vastava asukostruktuuri ja lisame ohutuskaardid igasse asukohta samal viisil, nagu need on teie failisüsteemis.

Kui SDS Manager impordib ohutuskaardifailid, analüüsime need ja eraldame kogu sisu, mis on ohutuskaartide failides, ning muudame selle teie uues ohutuskaarditeegis kättesaadavaks.

See on tõeline innovatsioon ja SDS Manager on ainus ettevõtte, kellel on selline importimise funktsioon.

Klõpsake siin, et [avada SDS Manager oma ZIP-faili importimiseks \(vajalik sisselogimine\)](#)

Mitmesugust

Kui SDS Manager impordib teie ZIP-faili, luuakse asukohad automaatselt ja ohutuskaardid lisatakse vastavatesse asukohtadesse:

Pärast importimist teavitatakse teid kõigist vananenud ohutuskaartidest, mis tuleks uuendada meie andmebaasis saadaval olevate uuemate versioonidega.

Üksiku ohutuskaardi üleslaadimiseks saate faili lohistada või sirvida oma süsteemis.

Klõpsake siin, et [avada SDS Manager ja lisada üksik ohutuskaardi PDF-fail \(vajalik sisselogimine\)](#)

Mitmesugust

Kui teil on juba olemas Ohutuskaart-kaustad (PDF-failid, mis sisaldavad mitmeid ohutuskaarte) iga teie asukoha jaoks, saate lihtsalt üles laadida Ohutuskaart-kausta faili oma ohutuskaarditeeki.

Imporditud PDF-fail loetakse automaatselt ja tuvastame, millised ohutuskaardid failis sisalduvad ning lisame need vastavasse asukohta.

Selle meetodiga saate oma ohutuskaarditeegi täita tuhandete ohutuskaartidega vaid mõne minutiga. Ainus nõue on, et igal teie ettevõtte asukohal oleks oma ohutuskaardi kaust.

Kui teil ei ole ühtegi ohutuskaardi faili, kuid teil on selle asemel XLS- või CSV-fail oma ainetega, saab nimekirja importida SDS Manager. Andke meile teada, kui eelistate oma ohutuskaarditeegi ehitamist

Mitmesugust

tooteloendi importimise teel, ja aitame teil andmeid importida.

3. samm: Uuendage imporditud ohutuskaardid uusimale versioonile

Ohutuskaartide uusi versioone avaldatakse iga 1 kuni 3 aasta järel.

Uusi versioone avaldatakse uute regulatiivsete nõuete, paranduste või tarnijate uute avastuste tõttu. Kemikaalide kasutajatel peab olema oma teegis ohutuskaartide uusim versioon.

SDS Manager jälgib pidevalt tuhandeid tarnijate veebisaite, et leida uusi ohutuskaartide versioone ja lisada need meie andmebaasi.

Kui kasutate SDS Manager, teavitatakse teid, kui leiame teie ohutuskaarditeegist uusi versioone. SDS Manager päsepaanil näete märguandeikooni, mis näitab, kui palju vananenud ohutuskaarte teie teegis on. Allolevas näites on 35 vananenud ohutuskaarti, mis vajavad uuendamist.

Kui klõpsate teavituskellal, suunatakse teid lehele "Ohutuskaardid, millel on uuem versioon", kus kuvatakse teie Ohutuskaart-teegis olevad ohutuskaardid, mille jaoks leidsime uuema versiooni.

Klõpsake siin, et [avada SDS Manager ja vaadata, millised ohutuskaardid vajavad uuendamist \(vajalik sisselogimine\)](#)

Mitmesugust

Klõpsake nupul "Võrdle", et näha teie praegu kasutatava ohutuskaardi ja uue versiooni võrdlust kõrvuti.

Saate valida, kas uuendada ühte ohutuskaarti korraga (1) või uuendada kõik ohutuskaardid uusimale versioonile ühe toiminguga (2).

4. samm: Lisage ohutuskaardid või kemikaalid oma asukohtadesse, otsides meie andmebaasist, mis sisaldab enam kui 13 miljonit ohutuskaarti.

Saate hallata oma ohutuskaarte menüüs "Halda ohutuskaarditeeki".

Klõpsake siin, et [avada SDS Manager oma ohutuskaarditeegi haldamiseks \(vajalik sisselogimine\)](#)

Mitmesugust

Toote ohutuskaardi lisamiseks otsige toote nime, seejärel hõljutage hiirt (+) ikooni kohal ja valige "Lisa ohutuskaart OMA ASUKOHTA".

Mitmesugust

Kui soovite lisada sama ohutuskaardi mitmele asukohale ühe toiminguga, valige "Lisa ohutuskaart teistesse asukohtadesse".

5. samm: Looge QR-koodi plakat, et teie töötajad saaksid QR-koodi abil ohutuskaarditeeki juurde pääseda

Töötajad saavad juurdepääsu mõnele ohutuskaardile ainult lugemiseks QR-koodide kaudu.

QR-koodi sisselogimise loomiseks toimige järgmiselt:

(1) Klõpsake siin, et [avada SDS Manager kasutajahaldusleht \(vajalik sisselogimine\)](#)

(2) Klõpsake "Lisa QR-sisselogimise kasutaja" ja määrake kasutajale nimi. Kui soovite, et QR-kood annaks juurdepääsu kõigile teie kontol olevatele ohutuskaartidele, valige "Juurdepääs kõigile ohutuskaartidele". Kui QR-kood peaks andma juurdepääsu ainult mõnele asukohale, valige "Kohandatud juurdepääs" ja seejärel (3) klõpsake "Loo".

Kui valisite "Kohandatud juurdepääs", valige (4) asukohad, millele soovite QR-koodi kaudu juurdepääsu anda, ja seejärel (5) klõpsake "Salvesta". Töötajad, kes logivad sisse QR-koodi kaudu, saavad nüüd valitud asukohtade ohutuskaartidele juurdepääsu ainult lugemiseks.

Mitmesugust

Kui QR-koodi kasutaja on loodud, saate QR-koodi vaadata, klõpsates (1) QR-koodi pildil.

Nupp (2) "Prindi QR-kood sisselogimiseks" loob QR-koodiga plakati.

Kui soovite anda oma ohutuskaarditeegile juurdepääsu oma sisevõrgust, saate lihtsalt (3) luua QR-koodi kasutaja, skaneerida QR-koodi, kopeerida lingi ja lisada selle oma sisevõrku.

Nupp (4) "Saada juurdepääsulink oma meeskonnale" võimaldab teil jagada juurdepääsu e-posti teel.

Võite klõpsata pildil või skaneerida allpool olevat QR-koodi oma mobiiltelefoniga, et näha, kuidas see teie töötajatele välja näeb.

Mitmesugust

Kui soovite, et link annaks juurdepääsu kõigile ohutuskaartidele teie organisatsioonis, peab QR-koodi kasutajal olema juurdepääs kõigile asukohtadele.

Saate luua mitu QR-koodi kasutajat - näiteks ühe iga asukoha jaoks või ühe QR-koodi kasutaja, mis annab juurdepääsu kõigile teie organisatsiooni ohutuskaartidele Ohutuskaart-teegis.

6. samm: Kutsuge oma töötajad SDS Manager kasutajaks

SDS Manager võimaldab teil lisada piiramatul hulgal kasutajaid. Soovitame luua kasutajakontod ainult töötajatele, kes haldavad ohutuskaarditeeki.

Klõpsake siin, et [avada SDS Manager ja kutsuda töötajad \(vajalik sisselogimine\)](#)

Mitmesugust

Kutsutud kasutajad võivad saada administraatori, töötaja või mittejuurdepääsu rolli.

Juurdepääsu tüüpi saab määrata asukoha tasandil. Kasutajale saab anda administraatori rolli ühes asukohas ja ainult lugemisõiguse teistes asukohtades.

Ohutuskaartide haldamiseks peab kasutajal olema administraatori roll.

Mitmesugust

7. samm: Vaadake läbi ohutuskaardid, mis sisaldavad piiratud kemikaale, ja asendage need vajadusel

SDS Manager on ülevaade kõigist kemikaalidest, mis on kantud piirangunimekirjadesse, näiteks ZDHC, California Proposition 65, REACH ja teised.

Nendes nimekirjades olevad ained on tuvastatud kas EC- või CAS-numbri abil.

SDS Manager eraldab teie kasutatavate ohutuskaartide 3. jaotisest CAS- ja EC-numbrid ning kontrollib, kas need numbrid esinevad mõnes piirangunimekirjas.

SDS Manager saate koostada nimekirja kõigist oma ohutuskaarditeegis olevatest ohutuskaartidest, mis sisaldavad piiratud aineid.

Klõpsake siin, et [avada SDS Manager ja vaadata, millised teie Ohutuskaart-teegi ohutuskaardid sisaldavad ohtlikke kemikaale \(vajalik sisselogimine\)](#)

Allpool on näide sellest, kuidas loetleme piirangunimekirjades sisalduvate komponentidega tooted:

Ülaltoodud nimekiri on potentsiaalsete toodete loetelu, mida peate hindama.

Kui olete veendunud, et sisu on vastuvõetav, võite ohutuskaardi märkida olekusse "Heaks kiidetud".

Mitmesugust

8. samm: Looge väga ohtlike kemikaalide jaoks teiseste mahutite sildid

Sildi ikooni abil saate luua teisese mahuti sildid.

Klõpsake siin, et [avada SDS Manager teiseste mahutite siltide loomiseks \(vajalik sisselogimine\)](#)

Sildil on vastavad QR-koodid, et vaadata tegelikku ohutuskaardi faili ning jälgida kemikaalide kasutust ja kõrvaldamist.

Sildil kuvatakse ka ohutuskaardi ikoonid, ohulaused ja ennetavad hoiatused.

Mitmesugust

9. samm: Prindige välja ohutuskaardi kaustad, kui eelistate paberkandjal koopiat (valikuline)

Iga asukoha jaoks teie Ohutuskaart-teegis leiate nupu "Prindi kaust", mis genereerib PDF-faili, mis sisaldab kõiki selles asukohas salvestatud ohutuskaarte. Ohutuskaardi kausta esimesel lehel on sisukord kõigist kaustas sisalduvatest ohutuskaartidest.

Klõpsake siin, et [avada SDS Manager Ohutuskaart-kaustade genereerimiseks \(vajalik sisselogimine\)](#)

PDF-faili saab välja printida, kui vajate paberkandjal koopiat.

Ainulaadne lahenduse ID: #2631

Viimane uuendus: 2025-03-07 05:30