Käyttöturvallisuustiedotevaraston hallinta käytössä

Mitkä toissijaisen säiliön etikettimuodot ovat tuettuja?

Kun tulostat toissijaisen astian etiketin, valitset sen koon kohdassa **Tulostusmuoto**. Etiketin tulostus: Miten luon toissijaisten astioiden etiketit vaarallisille kemikaaleille

© 2026 SDS Manager <eb@aston.no> | 2026-11-21 17:31

URL: https://sdsmanager.com/faq/content/249/fi/mitkae-toissijaisen-saeilioen-etikettimuodot-ovat-tuettuja

SDS Manager näyttää koot tuumina tai millimetreinä tilisi asetusten kohdan **Mittausjärjestelmä** mukaan (napsauta oikeassa yläkulmassa profiilikuvaasi ja sitten **Hallitse tiliä**).

USA	Metrinen
A4 (8.5"x11")	A4 (210x297mm)
A5 (5.5"x8.5")	A5 (148x210mm)
A6 (4"x6")	A6 (105x148mm)
A7 (3"x4")	A7 (74x105mm)
2"x4"	52x105mm
	50x105mm
A8 (2"x3")	A8 (52x74mm)
	50x74mm
A9 (1.5"x2")	A9 (37x52mm)
1"x2"	26x52mm
A10 (1"x1.5")	A10 (26x37mm)
3"x2"	74x52mm

Mitä pienempi etiketti, sitä vähemmän siihen mahtuu. Pienimmissä koissa esimerkiksi vaaralausekkeet jätetään pois.

Avery-, Brady- ja DuraLabel-etikettiarkit

- Avery 5164 / 5264: 4" x 3 1/3" (6 per sivu)
- Avery 6573: 8 1/8" x 5" (2 per sivu)
- Avery 5255: 8 1/2" x 11" (1 per sivu)
- Avery 5292: 4" x 6" (1 per sivu)
- Avery 5163 / 8163 / 60505: 4" x 2" (10 per sivu)
- Avery 5160: 2 5/8" x 1" (30 per sivu)
- Avery 60506: 2" x 2" (12 per sivu)
- Avery 60503: 3 1/2" x 5" (4 per sivu)
- Avery 60517: 2 1/2" x 1" (24 per sivu)
- DuraLabel Pro 300: 6" x 3" (1 per sivu)
- Brady BBP31: 6" x 4" (1 per sivu)
- Avery L7173 / B7173: 99,1 mm × 57 mm (10 per sivu)
- Avery L7913 / B3427: 99,1 mm × 67,7 mm (8 per sivu)
- Avery L7912: 99,1 mm × 42,3 mm (12 per sivu)
- Avery L7911: 45,7 mm × 21,2 mm (48 per sivu)

Arkilla napsautat ruutua, josta tulostus alkaa.

Oma koko

Valitse luettelon yläreunasta **Luo uusi mukautettu etiketti**. Anna **Etiketin leveys** ja **Etiketin korkeus** millimetreinä tai tuumina sekä **Marginaali (mm)**. Valitse kohdassa **Vaaratekstin ylivuototila** joko **Sovita etikettiin** tai **Salli useita sivuja**. Käytä tätä etikettitulostimelle, jolla on oma etikettikoko. Tallentamasi koot näkyvät kohdassa **Tallennetut asetteluni**.

© 2026 SDS Manager <eb@aston.no> | 2026-11-21 17:31

URL: https://sdsmanager.com/faq/content/249/fi/mitkae-toissijaisen-saeilioen-etikettimuodot-ovat-tuettuja

Käyttöturvallisuustiedotevaraston hallinta käytössä

Yksilöivä tunnus: #2698

Viimeinen päivitys: 2026-11-09 08:47

© 2026 SDS Manager <eb@aston.no> | 2026-11-21 17:31

URL: https://sdsmanager.com/faq/content/249/fi/mitkae-toissijaisen-saeilioen-etikettimuodot-ovat-tuettuja