

Iniziare con SDS Manager

Come posso utilizzare SDS Manager per documentare le procedure di lavoro/utilizzo di sostanze chimiche pericolose?

In SDS Manager, puoi [creare una procedura di lavoro](#) secondo REACH, OSHA e Coshh.

Una procedura di lavoro viene tipicamente utilizzata per descrivere una procedura lavorativa che coinvolge sostanze chimiche, ma è anche possibile creare procedure lavorative che non includano sostanze chimiche, utilizzando solo pericoli non correlati alle sostanze, ad esempio pericoli elettrici.

Una procedura di lavoro ha le seguenti informazioni GENERALI: Frequenza della procedura di lavoro, Descrizione della procedura, Descrizione dei passaggi del lavoro e Descrizione dei pericoli

Potresti voler collegare una procedura di lavoro a una sede e/o a degli utenti.

Iniziare con SDS Manager

Quando colleghi degli utenti a una procedura di lavoro, l'utente riceverà una email che lo invita a rivedere la procedura di lavoro e a cliccare su "Confermo di aver letto" la procedura. Questo ti aiuterà a documentare che le procedure siano state lette dagli utenti coinvolti.

La procedura di lavoro può essere collegata a una o più sostanze chimiche valutate per il rischio (Schede di Dati di Sicurezza). Solo le Schede di Dati di Sicurezza valutate per il rischio possono essere collegate alla procedura di lavoro. Cioè, se stai creando una procedura di lavoro che coinvolge ad esempio 2 sostanze chimiche, prima crei la valutazione del rischio chimico per ciascuna delle due Schede di Dati di Sicurezza e poi colleghi le sostanze chimiche valutate al rischio alla procedura di lavoro

La valutazione del rischio della procedura di lavoro viene calcolata come la valutazione più alta trovata nelle valutazioni del rischio chimico collegate.

Anche i pericoli non correlati alle sostanze possono essere aggiunti alla procedura di lavoro.

Iniziare con SDS Manager

Di seguito è riportato un elenco dei pericoli non correlati alle sostanze

Nel piano Enterprise, l'utente può aprire per le registrazioni di esposizione per una procedura di lavoro

Nella valutazione del rischio della procedura di lavoro, i rischi saranno elencati per l'uso senza DPI e controlli e il rischio con DPI e controlli.

SDS Manager utilizza una classificazione del rischio da 1 a 5 per (S)alute, (S)icurezza e (A)miente, dove 3 è il rischio più alto accettabile per i dipendenti

Nell'esempio qui sotto, possiamo vedere che tutti i rischi per la salute sono mediamente alti (H3) mentre il rischio per la sicurezza è molto basso (S1).

Iniziare con SDS Manager

I controlli identificati nella procedura di lavoro vengono visualizzati su eventuali etichette di contenitori secondari disponibili per tutti gli utenti di SDS Inventory Manager.

Le procedure di lavoro possono essere approvate e revisionate.

Di seguito è riportato un esempio di un'analisi del rischio lavorativo creata in SDS Manager:

ID univoco: #1864

Ultimo aggiornamento: 2024-11-26 07:15