# Rozpoczęcie pracy: Wiele lokalizacji, bez Kart Charakterystyki do zaimportowania

W tym artykule pokażemy, jak zacząć korzystać z SDS Manager, aby zarządzać biblioteką Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych (Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych). Omówimy następujące obszary:

Krok 1: Utwórz strukturę lokalizacji

Krok 2: Dodaj Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych lub chemikalia do swoich lokalizacji, wyszukując w naszej bazie danych zawierającej ponad 13 milionów Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych.

Krok 3: Utwórz plakat z kodem QR, aby umożliwić pracownikom dostęp do biblioteki Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych za pomocą kodu QR

Krok 4: Przeglądaj Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych zawierające substancje ograniczone i zastąp je, jeśli to konieczne **(Opcjonalne)** 

Krok 5: Utwórz etykiety na pojemniki wtórne dla niebezpiecznych chemikaliów (Opcjonalne)

Krok 6: Wydrukuj segregatory z Kartami Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych, jeśli preferujesz posiadanie kopii papierowych w lokalizacjach **(Opcjonalne)** 

Krok 7: Utrzymuj swoją bibliotekę Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych w aktualności, dodając nowe wersje

#### Krok 1: Utwórz strukturę lokalizacji

Dla organizacji posiadających dużą liczbę Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych pomocne może być ich zorganizowanie według lokalizacji/działów.

Dzięki strukturze lokalizacji możesz delegować dostęp administracyjny do wybranych lokalizacji innym członkom zespołu. Umożliwia to również udostępnianie pracownikom wyłącznie Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych, które są istotne dla miejsca ich pracy.

Możesz utworzyć strukturę lokalizacji z nieograniczoną liczbą poziomów.

Za pomocą SDS Manager możesz powiązać Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych z lokalizacjami.

Poniżej znajduje się przykład hierarchii lokalizacji. Liczba w nawiasach oznacza liczbę Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych przypisanych do danej lokalizacji.

Możesz zarządzać strukturą lokalizacji w menu "Moje lokalizacje". Użyj przycisku "Dodaj lokalizację", aby utworzyć nowe lokalizacje, oraz przycisku "+", aby utworzyć lokalizacje podrzędne.

Kliknij tutaj, aby otworzyć SDS Manager w celu zarządzania lokalizacjami (wymaga logowania)

SDS MANAGER	*	Q Search SDS in use and global database	
Dashboard			
All my SDSs			My locations
My locations		Q Search Location	* + Add Io
Manage SDS Library	>	JK409 (0)	알 ☆ 💙 🕇
Global SDS Search		<ul> <li>Test Nam Dau (6)</li> </ul>	≗+ <del>★</del> ♥ +
SDS compliance	>	Factory 4 (0)	≗* ♡ +
Manage QR codes		Hai Nam (0)	≗+ ♡ +
Risk assessment		<ul> <li>Test 31 (13)</li> </ul>	왕 ☆ 💙 +
Job procedures		Industry 9 (0)	≗* ♡ +
		Owner D (0)	≗+ ♡ +

#### Krok 2: Dodaj Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych lub chemikalia do swoich lokalizacji, wyszukując w naszej bazie danych zawierającej ponad 13 milionów Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych.

Możesz zarządzać swoimi Kartami Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych w sekcji "Zarządzaj biblioteką Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych"

Kliknij tutaj, aby <u>otworzyć SDS Manager w celu zarządzania biblioteką Kart Charakterystyki</u> <u>Substancji Niebezpiecznych (wymaga logowania)</u>

1 Dashboard		See our guide on how to perform maintenance and management of your SDS library			
sos All my SDSs	SDS Library for Test Nam Dau > JK409				•••
	Filter by Product name, Supplier, CAS# or UFI# 🐻 🔍	General	Hazard	Revision F	Risk Personalized view
Aanage SDS Library 🗸 🗸					
o jk409 (0)		+ Add Safety Data Sheet			
✓ Test Nam Dau (6) + ♡					
O Factory 4 (0)					
O Hai Nam (0)					
> Test 31 (13)					
+ Add location					
0 Import status					
SDS requests					
Archive					

Aby dodać Kartę Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych dla produktu, wystarczy wyszukać Strona 2 / 13

#### © 2025 SDS Manager <eb@aston.no> | 2025-07-07 14:28

nazwę produktu, następnie najechać na ikonę (+) i wybrać "Dodaj Kartę Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych do TWOJEJ LOKALIZACJI".

d substance to Irch for Safety [ nk-Alu Spray	<b>JK409</b> Data Shee	et in our database	e of 13Millio	n+ Safety Data Sheets.				Q	- Advanced search
guage act match searc		Region All	Ŧ	Minimum Revision Year 2023	Search or	nly among SDS in use b	oy Test Nam Dau		
Name		Produc	t code	Supplier	Revision date	Regulation area	Language		Actions
Zink-Alu Add Zink-Alu	Sprav Spray to	JK409	]	LIQUI MOLY GmbH	2023-11-02	EU	German		i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Add to other lo	ocations			MIPA SE	2023-03-03	EU	English	i	👜 🖄 🏷 <

Jeśli chcesz dodać tę samą Kartę Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych do wielu lokalizacji za jednym razem, wybierz opcję "Dodaj Kartę Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych do innych lokalizacji".

Add substance to JK409 X Search for Safety Data Sheet in our database of 13Million+ Safety Data Sheets.											
Zink-Alu Spray Language Region		Minimum Revision Year	Search and	v among SDS in use hv	Tort Nam Dau	0	- <b>0</b> A	dvance	l search	,	
All - All Exact match search results:	•	2023 -	Jearch on	y among 505 m use by	lest Nam Dad						
Name	Product code	Supplier	Revision date	Regulation area	Language		Action	s			
Zink-Alu Spray		LIQUI MOLY GmbH	2023-11-02	EU	German			2 🗞	<		
Mina Zink-Alu-Sprav     Add Mipa Zink-Alu-Spray to J	K409	MIPA SE	2023-03-03	EU	English	0		2 🗞 1 🗹	<		
Add to other locations	- rerun vour search on	Google 6:1	inding what you are lo	oking (j							
		Add subs	tance to loca	ations						×	
Q Search Location										Ð	
🔲 JK409											
<ul> <li>Test Nam Date</li> </ul>	u										
Factory 4											
Nam											
Test 31											
3 selected locations ×											
			Add								

#### Krok 3: Utwórz plakat z kodem QR, aby umożliwić pracownikom dostęp do biblioteki Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych za pomocą kodu QR

Pracownicy mogą uzyskać dostęp tylko do odczytu niektórych Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych za pomocą kodów QR.

Jeśli masz wiele lokalizacji, możesz utworzyć oddzielny kod QR dla każdej lokalizacji, aby pracownicy widzieli tylko Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych przypisane do ich lokalizacji po zeskanowaniu kodu QR.

Strona 4 / 13

© 2025 SDS Manager <eb@aston.no> | 2025-07-07 14:28

Aby utworzyć login z kodem QR, wykonaj następujące kroki: (1) Kliknij tutaj, aby <u>otworzyć stronę zarządzania użytkownikami SDS Manager (wymaga logowania)</u>

(2) Kliknij "Dodaj użytkownika QR", nazwij użytkownika, a następnie (3) kliknij "Utwórz". Zalecamy, aby nazwa konta opisywała lokalizacje, do których dostęp będzie mieć kod QR. Następnie (4) wybierz lokalizacje, do których kod QR ma zapewnić dostęp, a następnie (5) kliknij "Zapisz". Pracownicy logujący się za pomocą kodu QR będą mieli dostęp tylko do odczytu do Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych w wybranych lokalizacjach.

<b>*</b>	S D S MANAGER	*			e• N
<b>^</b>	Dashboard		Welcome to SDS Manager! (j) See our getting started guide	Open help ce	Nam Dau Test Nam Dau Pro
® 2	All my SDSs My locations		4 ways to add Safety Data Sheets to your library 🕕	Set up your S	Manage account     Organization profile
<b>م</b> ر @	Manage SDS Library Global SDS Search	>	Q       Safety Data Sheets       Import product list       Impo	<ul> <li>Tell us about</li> <li>Add SDS fill</li> <li>Generate S</li> </ul>	Subscription
<b>島</b> 税	SDS compliance Manage QR codes	>	Product, Supplier, CAS#, UFI#, EU No.	<ul> <li>Print QR cc</li> <li>Activate su</li> </ul>	Go live checklist
	Risk assessment		All • All • 2023 • Search only among SDS in use by Test Nam Dau	O Go live	A Invite members
	Reports	>	Favorite locations	Employee access Manager	Import product lists  Settings
			0 JK409 *	2. Search for pro	→ Logout
SD All 1	S * hboard my 5D5s Man	age QR	Codes Official database Offici	Access setting Customize access	Advanced access
© My ♪ Mai @ Cloi	locations O C nage SDS Library > L bal SDS Search C	QR codes pro Users that sca You can creat Click the QR p	where users of chamicals access to Salary Data Sheets by assembling QR codes with their mobile device on via Nick horn your corporate interance. In this QR code with girls read-with yourses to your SD Rowy Salary Data Sheets can be found by secriting the product name acidor sopplier name. In this QR code with - acy, use to each if your locations, are anyoing "QR code with their product name acidor sopplier name. In this QR code with - acy, use to each if your locations, are anyoing "QR code with their product name acidor sopplier name. In this product name acidor sopplier to add the product name acidor sopplier name. International of the product name acidor sopplier name acidor sopplier name. May some the the product name acidor sopplier name acidor sopplier name. May some the the product name acidor sopplier name acidor sopplier name. May some the the product name acidor sopplier name acidor sopplier name. May some the the product name acidor sopplier name acidor sopplier name. May some the the product name acidor sopplier name acidor sopplier name. May some the the product name acidor sopplier name acidor sopplier name. May some the the product name acidor sopplier name acidor sopplier name. May some the the product name acidor sopplier name acidor sopplier name. May some the the product name acidor sopplier name acidor sopplier name. May some the the product name acidor sopplier name acidor sopplier name. May some the the product name acidor sopplier name acidor sopplier name acidor sopplier name. May some the the product name acidor sopplier name acidor sopplier name acidor sopplier name acidor sopplier name. May some the the product name acidor sopplier name	vill give access to. You can safety Data Sheets by locat	create multiple QR codes if you have organized tions.
SDS Mar Risk	S compliance > Searchard S	ch for user Mol SDS của	Q         Add QB-login user         X         Image: Add QB-login user         X <t< td=""><td></td><td>No Access   Read Only   A   Read Only   No Access</td></t<>		No Access   Read Only   A   Read Only   No Access
Para Barangan Barang Barangan Barangan Barang Barangan Barangan Bar	procedures	SDS manage	Versames Conner D Industry 9 G Contraits access 3 Contraits Co		Read Only  Read Instance

Po utworzeniu użytkownika kodu QR możesz zobaczyć kod QR, klikając (1) obraz kodu QR.

Name	Email address	Role	Language	Access to all SDSs	QR login	Preview	Status	
Ј јк409	QR login	Staff	Vietnamese	•	1 🖬	0	Active	:

Przycisk (1) "Podgląd biblioteki Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych dla tego kodu" pokaże, ile Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych ma ta lokalizacja

Przycisk (2) "Wydrukuj kod QR do logowania" wygeneruje plakat z kodem QR.

Jeśli chcesz umożliwić dostęp do swojej biblioteki Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych z intranetu, możesz po prostu (3) utworzyć użytkownika kodu QR, zeskanować kod QR i skopiować link, a następnie dodać go do intranetu.

Przycisk (4) "Wyślij link do zespołu" pozwala udostępnić dostęp za pomocą e-maila.

Możesz wyłączyć kod QR, klikając przycisk (5) "Wyłącz logowanie za pomocą kodu QR". Wybierz ten przycisk ponownie, aby go włączyć.

Możesz kliknąć obraz lub zeskanować poniższy kod QR telefonem, aby zobaczyć, jak to będzie wyglądać dla Twoich pracowników.



Please choose a print layout



Jeśli chcesz, aby link umożliwiał dostęp do wszystkich Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych w Twojej organizacji, użytkownik kodu QR musi mieć dostęp do wszystkich lokalizacji.

Możesz utworzyć wielu "użytkowników kodu QR" – np. jednego dla każdej lokalizacji lub "użytkownika kodu QR", który daje dostęp do wszystkich Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych Twojej organizacji w bibliotece Kart Charakterystyki.

## Krok 4: Przeglądaj Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych zawierające substancje ograniczone i zastąp je, jeśli to konieczne (Opcjonalne)

SDS Manager posiada przegląd wszystkich chemikaliów wymienionych na listach ograniczeń, takich jak ZDHC, California Proposition 65, REACH i inne.

Substancje z tych list są identyfikowane za pomocą numeru EC lub CAS.

Strona 7 / 13

#### © 2025 SDS Manager <eb@aston.no> | 2025-07-07 14:28

URL: https://sdsmanager.com/faq/content/30/387/pl/rozpoczecie-pracy-wiele-lokalizacji-bez-kart-charakterystyki-do-zaimportowania/

 $\times$ 

SDS Manager wyodrębnia numery CAS i EC z sekcji 3 Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych, z których korzystasz, i sprawdza, czy te numery znajdują się na którejkolwiek liście ograniczeń.

W SDS Manager możesz wyświetlić listę wszystkich Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych w Twojej bibliotece, które zawierają ograniczone składniki.

Kliknij tutaj, aby <u>otworzyć SDS Manager i zobaczyć, które Karty Charakterystyki Substancji</u> <u>Niebezpiecznych w Twojej bibliotece zawierają niebezpieczne chemikalia (wymaga logowania)</u>

Poniżej znajduje się przykład, jak wyświetlamy produkty zawierające składniki z listy ograniczeń:

<b>↑</b>	Hazardous substances         SDS with components listed on restricted substance lists												Export to XLSX
⊙ ≁ <sup>∞</sup>	Search for SDS		Q Regu	ulation		▼ 0	DS status Inly list SDS in use	✓ Approv	al Status Locations	n locations I have access to	Risk assessment All	<b>v</b>	
®	Product Name	Supplier Name	Revision date	GHS			Locations	Approval Status	EC/CAS	Name of the chemical	Concentration	Listed in	
読	CRC Hardener for Polyester Filler	CRC Industries	2017-09-11	۵ 🔇	i> 🕹	¢	Test Nam Dau		<ul> <li>94-36-0</li> <li>117-81-7</li> <li>Show more</li> </ul>	Benzoyl peroxide     Dioctyl phthalate Show more	<ul> <li>N/A</li> <li>N/A</li> <li>Show more</li> </ul>	GLAPS     GLAPS     ZDHC Show more	Copen Show details
	CRC Hardener for Polyester Filler	CRC Industries	2023-03-10	۵ <	Ì) 🚯		Test Nam Dau		• 94-36-0 • 117-81-7 Show more	Benzoyl peroxide     Dioctyl phthalate Show more	<ul><li>30-60</li><li>30-60</li><li>Show more</li></ul>	CLAPS     GLAPS     ZDHC Show more	Create Show details
	GAS-003	Nordic Immunological Laboratories B.V.	2022-10-19	$\diamond$	î) 🚯		Test 31		• 50-00-0 Show more	Formaldehyde Show more	N/A Show more	ZDHC     GLAPS     GAOSL Show more	Create Show details

Powyższa lista to lista produktów wymagających oceny.

Po zweryfikowaniu, że zawartość jest akceptowalna, możesz oznaczyć Kartę Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych jako "Zatwierdź".

Danger			
	CRC Har	dener for Polyester Filler CRC Industries	U
			Health risk rating:   S     Safety risk rating:   4     Environmental risk rating:   5
No approval info	prove 🗸	Show rows where SDS has no information	Review Data
updated by: Nam Dau - 2024-09-27 A	pprove		
Add information message M	ark Approval in process		
General Information	ark Not allowed for use		
Product name:	emove approval status	lyester Filler	
Identification on the label/Trade name:	ORGANIC PEROXIDE	TYPE E, SOLID	
Product Synonyms:	7091 Hardener 25ml;	7093 Cream Hardener 75ml; 7094 Hardener 100ml; body fille	er putty hardener
Revision date:	2023-03-10		
Printed date:	2023-03-29		
Date of Issue:	2023-03-10		
Version no.:	12.1		
Icons in PDF:	۵ 🔅 🔄 🛞	3 0 0 😨 🔶 🕸	
Process the product is used:			

# Krok 5: Utwórz etykiety na pojemniki wtórne dla niebezpiecznych chemikaliów (Opcjonalne)

Za pomocą ikony etykiety możesz wygenerować etykiety na pojemniki wtórne.

Kliknij tutaj, aby <u>otworzyć SDS Manager i utworzyć etykiety na pojemniki wtórne (wymaga</u> logowania)

Product Name ↑	Supplier Name	Location	Signal word	Pictograms & Controls	Substance hazard Actions H S E
CHAIN SPRAY	CRC Industries Europe BV	Test 31	Vaara	الله الله الله الله الله الله الله ال	H2 S4 E3 🖉 🛛 🔊 🗃 < 🗄 Print Label

Etykieta zawiera odpowiednie kody QR umożliwiające wyświetlenie faktycznego pliku Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych oraz śledzenie zużycia i utylizacji chemikaliów.

Na etykiecie wyświetlane są również ikony z Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych, zwroty wskazujące na zagrożenie oraz zwroty zapobiegawcze.



View PDF

Track Usage

#### Hazard Statements

Signal Word: Danger

H242: Heating may cause a fire;

CRC Hardener for

Polyester Filler Company Name: CRC Industries

H317: May cause an allergic skin reaction;

H319: Causes serious eye irritation;

H360: May damage fertility or the unborn child (state specific effect if known)(state route of exposure if it is conclusively proven that no other routes of exposure cause the hazard);

H373: May cause damage to organs ( state all organs affected, if known) through prolonged or repeated exposure (state route of exposure if it is conclusively proven that no other routes of exposure cause the hazard);

H410: Very toxic to aquatic life with long lasting effects

#### Precautionary Statements

P201: Obtain special instructions before use.;
P210: Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.;
P234: Keep only in original packaging.;
P235: Keep cool.;
P302+P352: IF ON SKIN: Wash with plenty of water/...;
P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.;
P308+P313: IF exposed or concerned: Get medical advice/ attention.;
P308+P378: In case of fire: Use ... to extinguish.;
P403: Store in a well-ventilated place.;
P405: Store locked up.;
P410: Protect from sunlight.;
P411: Store at temperatures not exceeding ...°C/...°F.;
P501: Dispose of contents/container to ...

# Krok 6: Wydrukuj segregatory z Kartami Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych, jeśli preferujesz kopie papierowe w lokalizacjach (Opcjonalne)

Dla każdej lokalizacji w swojej bibliotece Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych możesz znaleźć przycisk "Drukuj segregator", który wygeneruje plik PDF zawierający wszystkie Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych przechowywane w tej lokalizacji. Na pierwszej stronie segregatora znajduje się spis treści wszystkich Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych w segregatorze.

Kliknij tutaj, aby <u>otworzyć SDS Manager i wygenerować segregatory z Kartami Charakterystyki</u> <u>Substancji Niebezpiecznych (wymaga logowania)</u> Strona 10 / 13

#### © 2025 SDS Manager <eb@aston.no> | 2025-07-07 14:28

Dashboard     All my SDSs	SDS Library for Test Nam Dau <b>&gt;</b> Test N	<ol> <li>G See our</li> <li>lam Dau ♥ ■ Include sub-</li> </ol>	guide on how to perform main	itenance and manageme	nt of your SDS library		
My locations	Filter by Product name, Supplier, CAS	# or UFI# 🔞 Q 😑			General Hazard	Rev	Edit location settings Manage OR code access
○ JK409 (0)	Product Name ↑	Supplier Name	Location	Signal word	Pictograms & Controls	Substance H S	Generate SDS Binder Export SDS information to Excel file
O Test 31 (13)     Test Nam Dau (6)	CHAIN SPRAY	CRC Industries Europe BV	Test 31	Vaara	۵	H2 S4	Import SDS files Move location to Archive Add new admin user
Factory 4 (0)     Hai Nam (h)     Add location	CRC Hardener for Polyester Filler 7091 Hardener 25mi; 7093 Crean Hardener 75mi; 7094 Hardener 100mit body filler putty hardener	CRC Industries	Test Nam Dau	Danger	<ul> <li>(1)</li> <li>(1)</li> <li>(2)</li> <li>(2)</li> <li>(3)</li> <li>(4)</li> <li>(5)</li> <li>(5)</li> <li>(5)</li> <li>(6)</li> <li>(6)</li> <li>(7)</li> <li>(7)</li></ul>	H5 S4	ES @ [2 ] @ @ < : @ ]] [] []

Plik PDF można wydrukować, jeśli potrzebne są kopie papierowe.

### Krok 7: Utrzymuj swoją bibliotekę Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych w aktualności dzięki nowym wersjom

Nowe wersje Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych są wydawane co 1 do 3 lat.

Nowe wersje są wydawane w związku z nowymi wymaganiami regulacyjnymi, poprawkami lub nowymi odkryciami dostawców. Użytkownicy chemikaliów są zobowiązani do posiadania najnowszej wersji Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych w swojej bibliotece.

SDS Manager stale przeszukuje tysiące stron internetowych dostawców w poszukiwaniu nowych wersji Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych i dodaje je do naszej bazy danych.

Korzystając z SDS Manager, zostaniesz powiadomiony, gdy znajdziemy nowe wersje Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych w Twojej bibliotece. Na pasku nagłówka SDS Manager zobaczysz ikonę alertu pokazującą liczbę nieaktualnych Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych w Twojej bibliotece. W poniższym przykładzie mamy 7 nieaktualnych Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych, które wymagają aktualizacji.

<b>*</b>	SDS MANAGER	Ŧ	©• 🔮 🔵
<b>n</b>	Dashboard		Welcome to SDS Manager! Open help center
SDS	All my SDSs		
<u>©</u>	My locations		3 ways to add Safety Data Sheets to your library 🥡
ور مر	Manage SDS Library	>	Search our database to find Safety Data Sheets     Import product list     Shoot pictures of labels of your chemicals
ବ	Global SDS Search		Add Safety Data Sheets by searching for your products in our database with 13Million+ SDSs
i.	SDS compliance	>	Product, Supplier, CAS#, UFI#, EU No.
26 262	Manage QR codes		
φ	Substitutions		
1	Risk assessment		Employee access to SDS Manager Check what your employees will see
•1	Job procedures		1. Scan QR code 2. Search for product
÷.	Exposures		Click the image or scan the QR code to see a preview
	Reports	>	

Po kliknięciu ikony powiadomienia zostaniesz przekierowany na stronę <u>"Karty Charakterystyki</u> Strona 11/13

#### © 2025 SDS Manager <eb@aston.no> | 2025-07-07 14:28

<u>Substancji Niebezpiecznych z nowszymi wersjami</u>", gdzie wyświetlimy listę Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych w Twojej bibliotece, dla których znaleźliśmy nowsze wersje.

Kliknij tutaj, aby <u>otworzyć SDS Manager i przejrzeć Karty Charakterystyki Substancji</u> <u>Niebezpiecznych, dla których istnieją nowsze wersje (wymaga logowania)</u>

Product Name	Product Code	Revision date	Revision date newer version	Locations	
all Free Clear Liquid Laundry Detergent		2022-02-01	2023-02-16	WAYFINDER FAMILY SERVICES	Upgrade to new version
File Jame Church MORAR CONCENTRATE ANTIEREFERENCE ON ANT 30 VEADIE0000 MILE		2010 01 15	2010 01 15	SDS as	

kliknij przycisk "Uaktualnij do nowej wersji", aby zobaczyć zmiany obok siebie między Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych, której obecnie używasz, a nową wersją.

SD:	0	all Free Clear Liquid Laundry Detergent × Henkel Corporation VWAYFINDER FAMILY SERVICES		S Upgrade all SDS to the latest version	
(j) SDS sta		Upgrade to new version Dismiss upgrade notifi	cation	tomatically up	odate SDS to new versions
Only I	Changed values	Current version	Newer Version		
Prod		1001	[89]		
all Fr	Version no.	001.0		ERVICES	Upgrade to new version
Ethyl EMBI FRES	lso icon	GHS07			Upgrade to new version
	Date of issue	2022-02-01	2023-02-16		
	Health risk	4	1		Upgrade to new version
SCOT	Environment risk	5	1		Upgrade to new version
Solo	Hazard pictograms	GHS07			Upgrade to new version
Soud	Hazard statements	Causes serious eye irritation.	Causes eye irritation.		

Możesz wybrać aktualizację jednej Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych na raz (1) lub zaktualizować wszystkie Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych do najnowszej wersji za jednym razem (2).

SD:	all Free Clear Liquid Laundry Detergent × Henkel Corporation • WAYFINDER FAMILY SERVICES			s Upgrade all SDS to the latest version	
(j) SDS sta		1 Upgrade to new version Dismiss upgrade notifi	cation	tomatically up	date SDS to new versions
Only I	Changed values	Current version	Newer Version		
Prod		[ <sup>909</sup> ]		Υ,	
all Fr	Version no.	001.0		ERVICES	Upgrade to new version
Ethyl	Iso icon	GHS07			Upgrade to new version
FRES	Date of issue	2022-02-01	2023-02-16		
	Health risk	4	1		Upgrade to new version
SCOT	Environment risk	5	1		Upgrade to new version
Solo	Hazard pictograms	CHS07			Upgrade to new version
Soud	Hazard statements	Causes serious eye irritation.	Causes eye irritation.		

Strona 12 / 13 © 2025 SDS Manager <eb@aston.no> | 2025-07-07 14:28

Unikalny ID rozwiązania: #1465 Autor: : n/a Data ostatniej aktualizacji: 2024-11-19 10:32