# Rozpoczęcie: Pojedyncza lokalizacja z Kartami Charakterystyki do zaimportowania

W tym artykule pokażemy, jak rozpocząć korzystanie z SDS Manager do zarządzania biblioteką Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych (Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych). Omówimy następujące obszary:

Krok 1: Importuj swoje istniejące pliki Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych

Krok 2: Zaktualizuj zaimportowane Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych do najnowszej wersji

Krok 3: Dodaj Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych lub chemikalia do swoich lokalizacji, przeszukując naszą bazę danych zawierającą ponad 13 milionów Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych.

Krok 4: Utwórz plakat z kodem QR, aby umożliwić pracownikom dostęp do biblioteki Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych za pomocą kodu QR

Krok 5: Zaproś pracowników do korzystania z SDS Manager (Opcjonalnie)

Krok 6: Przeglądaj Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych zawierające substancje objęte ograniczeniami i zastępuj je tam, gdzie to konieczne **(Opcjonalnie)** 

Krok 7: Utwórz etykiety dla pojemników wtórnych na substancje niebezpieczne (Opcjonalnie)

Krok 8: Wydrukuj segregatory z Kartami Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych, jeśli wolisz mieć ich kopie papierowe **(Opcjonalnie)** 

#### Krok 1: Importuj swoje istniejące pliki Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych

Jeśli aktualnie przechowujesz pliki Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych na wspólnej przestrzeni dyskowej, możesz łatwo zaimportować wszystkie pliki do SDS Manager. Wystarczy spakować foldery z plikami Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych w formacie ZIP i zaimportować je do SDS Manager.

Jeśli pliki są przechowywane w hierarchii folderów, możesz spakować całą strukturę folderów, a my automatycznie utworzymy odpowiadającą strukturę lokalizacji i dodamy Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych do każdej lokalizacji w taki sam sposób, jak są one zapisane w twoim systemie plików.

Podczas importowania plików SDS Manager przeanalizuje je i wyodrębni całą zawartość znajdującą się w plikach Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych, udostępniając je w nowej bibliotece.

To czysta magia, a SDS Manager to jedyna firma oferująca taką funkcję importu.

Kliknij tutaj, aby otworzyć SDS Manager i zaimportować plik ZIP (wymagane logowanie)

Strona 1 / 16

© 2025 SDS Manager <eb@aston.no> | 2025-07-07 14:26

💸 »		Q Search SDS in use and global database						
<b>f</b>	Import your SDS files							
୍ଲ ତା କ୍ଷି	<ul> <li>The SDS Manager offers a distinctive feature that allows you to easily populate your online library with Safety Data Sheets by directly importing PDF files (electronic versions of Safety Data Sheets). This eliminates the need for manual typing.</li> <li>If your SDS files are organized in a folder hierarchy, you can compress the entire folder structure into a ZIP file. We will then automatically establish a location structure that mirrors your folder arrangement, adding the SDS to each location in a manner consistent with how they are stored on your file server.</li> <li>When SDS Manager imports the SDS files, we analyze and extract all the content found within the SDS files, making it accessible in your new SDS library.</li> </ul>							
	Drop your PDF, ZIP or RAR files here or Browse File In next step you will select the location you want to ad Data Sheets to	d the Safety						

Po zaimportowaniu zostaniesz poinformowany o wszystkich Kartach Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych, które są nieaktualne i powinny zostać zaktualizowane do nowszej wersji, która znajduje się w naszej bazie danych.

Aby przesłać pojedynczy plik Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych, możesz przeciągnąć i upuścić plik lub przeszukać system.

Kliknij tutaj, aby <u>otworzyć SDS Manager i dodać pojedynczy plik PDF Karty Charakterystyki Substancji</u> <u>Niebezpiecznych (wymagane logowanie)</u>

											1
<b>※</b>	SDS MANAGER	Ŧ		Q Search SDS in use and	d global database						N
ħ	Dashboard				i) See our guide on how to perform	naintenance and management of you	r SDS library				
sDS	All my SDSs		SDS Library for Test Nam Dau >	IK409							•••
ً⊘	My locations		Filter by Product name, Supplier	CAS# or UFI# 🔣 🔍 🚍	=		General	Hazard	Revision	Risk	Personalized view
عر	Manage SDS Library	~									
0	JK409 (0)				+ Add	Safety Data Sheet					
0	Test 31 (13)										
0	Test Nam Dau (6)	*		Add substance to 3 Search for Safety D	3K409 Data Sheet in our database of 13Million+ Safety Data Sheets.	÷		×			
>	Test Nam Dau (6)			Product, Supplier	r, CAS#, UFI#, EU No.		0	dvanced search			
Ð	Add location			All Recently added	All 2023	<ul> <li>Search only among SDS in use by Test Nam Da</li> </ul>	u				
0	Import status			1,2-Dimethoxyeth Test 31	hane	Danger		H5 S3 E1			
Ø	Archive			High Temperatur Test 31	ire Paint	Warning		H3 52 E1			
\$	Global SDS Search			STRIPING PAINT Test 37		Vaara		H2 S4 E1			
Ê.	SDS compliance	>		Already have the P You can also add th	DF-file of the Safety Data Sheet you want to add to your libr he Safety Data Sheet to your library by simply uploading the I	ary? () DF-file.					
362 262	Manage QR codes										
<b>A</b>	Risk assessment				o Drag a	nd drop Browse File ()					
₽te	Job procedures			Show other meth	nods to add Safety Data Sheets to location \vee						
2	Reports	>									

Jeśli już posiadasz segregatory z Kartami Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych (pliki PDF zawierające wiele Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych) dla każdej lokalizacji, możesz po prostu przesłać plik segregatora do lokalizacji w swojej bibliotece.

Automatycznie odczytamy przesłany PDF, wykryjemy, które Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych znajdują się w pliku, i dodamy je do lokalizacji.

# Krok 2: Zaktualizuj zaimportowane Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych do najnowszej wersji

Nowe wersje Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych są wydawane co 1-3 lata.

Są one aktualizowane ze względu na nowe wymagania regulacyjne, korekty lub nowe odkrycia dostawców. Użytkownicy chemikaliów są zobowiązani do posiadania najnowszej wersji Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych w swojej bibliotece.

SDS Manager stale przeszukuje tysiące stron internetowych dostawców w poszukiwaniu nowych wersji Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych i dodaje je do naszej bazy danych.

Kiedy korzystasz z SDS Manager, zostaniesz powiadomiony, gdy znajdziemy nowe wersje Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych w twojej bibliotece. Na pasku nagłówka SDS Manager zobaczysz ikonę powiadomienia, która pokazuje liczbę nieaktualnych Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych w twojej bibliotece. W poniższym przykładzie mamy 7 nieaktualnych Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych, które wymagają aktualizacji.

<b>※</b>	SDS MANAGER	Ŧ	P 🖉 💿
A	Dashboard		Welcome to SDS Manager! Open help center
sds	All my SDSs		
$\underline{\odot}$	My locations		3 ways to add Safety Data Sheets to your library (i)
99 ••••	Manage SDS Library	>	Q         Search our database to find Safety Data Sheets         Import product list         Shoot pictures of labels of your chemicals
Q	Global SDS Search		Add Safety Data Sheets by searching for your products in our database with 13Million+ SDSs
<b>e</b> 7	SDS compliance	>	Product, Supplier, CAS#, UFI#, EU No.
202 202	Manage QR codes		
Φ	Substitutions		
6	Risk assessment		Employee access to SDS Manager Check what your employees will see
۳ţ	Job procedures		2. Search for product
-;0,-	Exposures		Click the image or scan the QR code to see a preview No app or password needed.
2	Reports	>	

Po kliknięciu ikony powiadomienia zostaniesz przekierowany na stronę <u>"Karty Charakterystyki</u> <u>Substancji Niebezpiecznych z nowszą wersją</u>", gdzie wyświetlimy listę Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych, dla których znaleźliśmy nowsze wersje.

Kliknij tutaj, aby <u>otworzyć SDS Manager i przejrzeć Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych</u> <u>z nowszą wersją (wymagane logowanie)</u>

Product Name	Product Code	Revision date	Revision date newer version	Locations	
all Free Clear Liquid Laundry Detergent		2022-02-01	2023-02-16	WAYFINDER FAMILY SERVICES	Upgrade to new version
ethylene glycoi Mopar concentrate antifreezecoolant io yearisoooo mile- KIIKAIP przycisk "Zaktualizuj do nowej w	ersji", ab	2019-01-15 by zobac	2019-01-15 zyć porównanie	e zmian między a	Upgrade to new version

używaną Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych a nową wersją.

D:		all Free Clear Liquid La Henkel Corpo 9 WayFinder Fami	aundry Detergent oration ILY SERVICES	X	e all SDS to the latest version
(i)		Upgrade to new version D	ismiss upgrade notification	tomatically up	date SDS to new versions
nly I	Changed values	Current version	Newer Version		
rod		P01	[ <b>707</b> ]		
l Fre	Version no.	001.0		ERVICES	Upgrade to new version
hyl	Iso icon	GHS07			Upgrade to new version
	Date of issue	2022-02-01	2023-02-16		
	Health risk	4	1		Upgrade to new version
тот	Environment risk	5	1		Upgrade to new version
olo ,	Hazard pictograms	GHS07			Upgrade to new version
oud	Hazard statements	Causes serious eye irritation.	Causes eye irritation.		Lingrade to new version

Możesz wybrać aktualizację jednej Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych na raz (1) lub zaktualizować wszystkie jednocześnie (2).

#### Strona 4 / 16

© 2025 SDS Manager <eb@aston.no> | 2025-07-07 14:26

SD:	0	all Free Clear Liquid Henkel Co 9 WayFINDER F	Laundry Detergent prporation AMILY SERVICES	x a Upgrad	e all SDS to the latest version
(i)		Upgrade to new version	Dismiss upgrade notification	tomatically up	date SDS to new versions
only I	Changed values	Current version	Newer Version		
Prod		1909 1	(m)		
all Fr	Version no.	001.0		ERVICES	Upgrade to new version
Ethyl	Iso icon	GHS07			Upgrade to new version
RES	Date of issue	2022-02-01	2023-02-16		
	Health risk	4	1		Upgrade to new version
SCOT	Environment risk	5	1		Upgrade to new version
Solo /	Hazard pictograms	GHS07			Upgrade to new version
Soud	Hazard statements	Causes serious eye irritation.	Causes eye irritation.		

Oferujemy również funkcję "Zignoruj powiadomienie o aktualizacji" (1), która pozwala na kontynuowanie korzystania z obecnej wersji Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych lub zgłoszenie, że najnowsza wersja jest niepoprawna. Każdą podjętą akcję można później cofnąć, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Dzięki tej funkcji możesz podać powód ignorowania aktualizacji i przesłać zgłoszenie do nas. Nasz zespół obsługi klienta zweryfikuje sprawę i zapewni dalszą pomoc, aby zagwarantować jak najlepsze wsparcie.

	Gluma Des Heraeus Kulz 9 Departm	ensitizer er GmbH hent A	
	Upgrade to new version	Dismiss upgrade notification	
Changed values	Current version	Newer Version	
	100 J	<b>2</b>	
Supplier phone number	0800 4372522	+49 (0)800 4372522	
Printed date	Dismiss upgr	ade notification X	
Revision date	Please give us the reason		
Hazard statement	Report as incorrect newer version		5
Product identifiers	Keep using the current version of	SDS and skip the upgrade	
Emergency telephone	Other reason	NTAC T (24-Hour-Number) +49 (0)6132-	

Krok 3: Dodaj Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych lub chemikalia do swoich lokalizacji, przeszukując naszą bazę danych zawierającą ponad 13 milionów Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych.

Możesz zarządzać swoimi Kartami Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych w sekcji "Zarządzaj biblioteką Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych".

#### Strona 5 / 16

#### © 2025 SDS Manager <eb@aston.no> | 2025-07-07 14:26

Kliknij tutaj, aby <u>otworzyć SDS Manager i zarządzać biblioteką Kart Charakterystyki Substancji</u> <u>Niebezpiecznych (wymagane logowanie)</u>

1 Dashboard		③ See our guide on how to perform maintenance and management of your SDS li	brary			
sps All my SDSs	SDS Library for Test Nam Dau > JK409					
	Filter by Product name, Supplier, CAS# or UFI# 🔳 🔍	Ger	eral Hazard	Revision	Risk	Personalized view
Manage SDS Library 🗸 🗸						
o jk409 (0)		+ Add Safety Data Sheet				
✓ Test Nam Dau (6) + ♡						
O Factory 4 (0)						
O Hai Nam (0)						
> Test 31 (13)						
Add location						
🚯 Import status						
🔊 🎱 SDS requests						
4 Archive						

Aby dodać Kartę Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych dla produktu, wyszukaj nazwę produktu, następnie najedź na ikonę (+) i wybierz "Dodaj Kartę Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych do TWOJEJ LOKALIZACJI".

substance to JK409 ch for Safety Data Shee	et in our database of 13Mi	illion+ Safety Data Sheets.					0
Jage	Region All	Minimum Revision Year 2023	Search or	nly among SDS in use b	oy Test Nam Dau	Q	- Advanced search
Name	Product code	Supplier	Revision date	Regulation area	Language		Actions
Zink-Alu Sorav Add Zink-Alu Spray to	JK409	LIQUI MOLY GmbH	2023-11-02	EU	German		
dd to other locations		MIPA SE	2023-03-03	EU	English	i	e 2 🗞 <

Jeśli chcesz dodać tę samą Kartę Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych do wielu lokalizacji jednocześnie, wybierz "Dodaj Kartę Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych do innych lokalizacji".

Add sub Search fi	ostance to JK409 for Safety Data Sheet	in our database of 13 Millio	n+ Safety Data Sheets.									×
Zink-A	lu Spray						Q	-	Adva	inced s	earch	
Language All Exact m	▼	Region All 🔻	Minimum Revision Year	, 🗌 Search or	nly among SDS in use b	y Test Nam Dau						
	Name	Product code	Supplier	Revision date	Regulation area	Language		Acti	ons			
۲	Zink-Alu Spray		LIQUI MOLY GmbH	2023-11-02	EU	German			2	<ul> <li></li> <li><!--</td--><td>&lt;</td><td></td></li></ul>	<	
(+) Add	Mipa Zink-Alu-Sprav Mipa Zink-Alu-Spra	ay to JK409	MIPA SE	2023-03-03	EU	English	0	@ •	2	<ul><li></li><li></li><li></li></ul>	<	
Add	to other locations	ton to rerun your search or	Google Not	finding what you are	looking 🕕							
			Add subs	stance to loc	ations							×
Q s	Search Location											Ð
	🗌 JK409											
~	Test Nam	n Dau										
	Factor	y 4										
	Na Na	im										
>	Test 31											
3 sele	cted locations	5 ×										
				Add								

#### Krok 4: Utwórz plakat z kodem QR, aby umożliwić pracownikom dostęp do biblioteki Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych za pomocą kodu QR

Pracownicy mogą uzyskać dostęp tylko do odczytu niektórych Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych za pomocą kodów QR.

Aby utworzyć login za pomocą kodu QR, wykonaj następujące kroki: (1) Kliknij tutaj, aby <u>otworzyć stronę zarządzania użytkownikami SDS Manager (wymagane</u> logowanie)

(2) Kliknij "Dodaj użytkownika z kodem QR" i nazwij użytkownika. Jeśli chcesz, aby kod QR dawał Strona 7 / 16

© 2025 SDS Manager <eb@aston.no> | 2025-07-07 14:26

dostęp do wszystkich Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych na koncie, wybierz "Dostęp do wszystkich Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych". Jeśli kod QR powinien dawać dostęp tylko do niektórych lokalizacji, wybierz "Dostosowany dostęp", a następnie (3) kliknij "Utwórz".

Jeśli wybrano "Dostosowany dostęp", wybierz lokalizacje (4), do których kod QR ma dawać dostęp, a następnie (5) kliknij "Zapisz". Pracownicy logujący się za pomocą kodu QR będą mieli dostęp tylko do odczytu Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych w wybranych lokalizacjach.

<b></b>	S D S MANAGER	Ŧ			e® N
A	Dashboard		Welcome to SDS Manager!         ① See our getting started guide         O	Open help ce	Nam Dau Test Nam Dau Pro
6 0	All my SDSs		4 ways to add Safety Data Sheets to your library ①	t up your S	Manage account
⊻ گر	Manage SDS Library	>	Q         Search our database to find Safety Data Sheets         Import product list         Shoot pictures of labels of your chemicals         Let us help you set up your         Import product list	Tell us abor	Organization profile
<b></b>	Global SDS Search		Add Safety Data Sheets by searching for your products in our database with 13Million+ SDSs	Add SDS fil	Subscription
Ê,	SDS compliance	>	Product, Supplier, CAS#, UFI#, EU No.	Print QR cc	Go live checklist
麗	Manage QR codes Risk assessment		Language Region Minimum Revision Year Constraints and the second	Go live	English 🔻
4	Job procedures			2°	Invite members
	Reports	>	Favorite locations Emp	ployee access nager	Settings
			© 3K409 1 2. © 1r++ 71 → Clici	Scan QR code	Logout
					Benzicia, Ma
	DS ¥		Q: Search 505 in use and global stratebase	ocation Access	
	Il my SDSs	Manage QR	t codes terrare terrar	iomize access v A	dvanced access
⊻ м • м	lanage SDS Library	<ul> <li>QR codes pro Users that sci You can creat</li> </ul>	solide cases of chemicals access to Sality Ditas Sheets by examing QB codes with their mobile device or via link from your coperate intranet. Sourd Sality Ditas Sheets by examing QB codes with their mobile device or via link from your coperate intranet. Sourd Sality Ditas Sheets Sality Ditas Sheets Sality Ditas Sheets care is deviced by exercising for parts of the product name and/or supplem name. For mobile "QB code with give names", and the set of the product name and/or supplem name.	ata Sheets by locations.	nunque que codes il you nave organizeu
ରେ ପ	Iobal SDS Search	Click the QR (	Q       Add QR-login user       *       Add QR-login user       *       Add QR-login user       *       Xdd QR-login user       *       Ydd QR-login user       *       Xdd QR-login user       *       Xdd QR-login user       *       Ydd QR-login user       * <t< td=""><td></td><td>No Access     T     Read Only     T</td></t<>		No Access     T     Read Only     T
Ri Ri	lanage QR codes	Name	Email biding         More that all SSG QB login         Provider         Status         Hal Nam           columptol         QB login         Image: the status         More that all SSG QB login         Y Test 31		Read Only  No Access
• <b>1</b> 30	leports >	SDS manage	er QR logn O Access to all 55% @ Cutomica access O Access to all 55% @ Cutomica access		Read Only  Read Only Read Only Read Only
			З силт		Expand location tree

Po utworzeniu użytkownika z kodem QR możesz wyświetlić kod QR, klikając obraz kodu QR (1).

Name	Email address	Role	Language	Access to all SDSs	QR login	Preview	Status	
Ј јк409	QR login	Staff	Vietnamese	•	1 🖬	0	Active	:

Przycisk (1) "Podgląd biblioteki Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych dla tego kodu" pokaże, ile Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych ma ta lokalizacja.

Przycisk (2) "Wydrukuj kod QR do logowania" wygeneruje plakat z kodem QR.

Jeśli chcesz udostępnić dostęp do swojej biblioteki Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych z intranetu, możesz po prostu (3) utworzyć użytkownika z kodem QR, zeskanować kod QR i skopiować link, a następnie dodać go do swojego intranetu.

Przycisk (4) "Wyślij link dostępu do swojego zespołu" umożliwia udostępnienie dostępu za pomocą emaila.

Możesz wyłączyć kod QR, klikając przycisk (5) "Wyłącz logowanie przez kod QR". Wybierając go ponownie, włączysz go z powrotem.

Możesz kliknąć obraz lub zeskanować poniższy kod QR telefonem, aby zobaczyć, jak to wygląda dla twoich pracowników.

© 2025 SDS Manager <eb@aston.no> | 2025-07-07 14:26



Please choose a print layout



#### Krok 5: Zaproś pracowników do korzystania z SDS Manager (Opcjonalnie)

W SDS Manager możesz dodać nieograniczoną liczbę użytkowników. Sugerujemy tworzenie kont użytkowników jedynie dla pracowników, którzy będą zarządzać biblioteką Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych.

Kliknij tutaj, aby otworzyć SDS Manager i zaprosić pracowników (wymagane logowanie)

URL: https://sdsmanager.com/faq/content/30/391/pl/rozpoczecie-pojedyncza-lokalizacja-z-kartami-charakterystyki-do-zaimportowania/

 $\times$ 



Invite users

Zaproś użytkowników z rolą Administratora, Pracownika lub Nadaj im brak dostępu.

Możesz elastycznie decydować o typie dostępu na poziomie lokalizacji. Użytkownik może otrzymać rolę Administratora w jednej lokalizacji i dostęp tylko do odczytu w innych lokalizacjach.

Aby móc zarządzać Kartami Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych w bibliotece, użytkownik potrzebuje roli Administratora.

olleague X
Email address*
•
O Customize access
VITATION

## Krok 6: Przeglądaj Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych zawierające substancje objęte ograniczeniami i zastępuj je, jeśli to konieczne (Opcjonalnie)

SDS Manager oferuje podgląd wszystkich substancji chemicznych, które znajdują się na listach ograniczeń, takich jak ZDHC, California Proposition 65, REACH i inne.

Substancje z tych list są identyfikowane za pomocą numerów EC lub CAS.

SDS Manager wyodrębni numery CAS i EC z sekcji 3 Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych, które używasz, i sprawdzi, czy znajdują się one na którejś z list ograniczeń.

Strona 12 / 16

© 2025 SDS Manager <eb@aston.no> | 2025-07-07 14:26

W SDS Manager możesz wyświetlić listę wszystkich Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych w swojej bibliotece, które zawierają komponenty objęte ograniczeniami.

Kliknij tutaj, aby <u>otworzyć SDS Manager i zobaczyć, które Karty Charakterystyki Substancji</u> <u>Niebezpiecznych w bibliotece zawierają substancje niebezpieczne (wymagane logowanie)</u>

Poniżej przykład, jak wyświetlamy produkty zawierające komponenty na listach ograniczeń:

🔆 »					٩	Search SDS in use a	nd global datab	base				ø <b>9</b> Ŋ
↑	Hazardous substances     SDS with components listed on restricted substances					SDS status	Appro	oval Status	Locations	Risk assessment		Export to XLSX
Je <sup>∞</sup>	Search for SDS		Q Regu	llation	•	Only list SDS in use	· · · · All	•	Only list SDS on locations I have access to	▼ All	•	
©	Product Name	Supplier Name	Revision date	GHS		Locations	Approval Status	EC/CAS	Name of the chemical	Concentration	Listed in	
₩ <b>@</b>	CRC Hardener for Polyester Filler	CRC Industries	2017-09-11	(*)	!> ∢\$ <	Test Nam Dau		<ul> <li>94-36-0</li> <li>117-81-7</li> <li>Show more</li> </ul>	Benzoyl peroxide     Dioctyl phthalate     Show more	<ul> <li>N/A</li> <li>N/A</li> <li>Show more</li> </ul>	GLAPS     GLAPS     ZDHC	Open Show details
	CRC Hardener for Polyester Filler	CRC Industries	2023-03-10	۵ 🔇	) 🚯 <	test Nam Dau		<ul> <li>94-36-0</li> <li>117-81-7</li> <li>Show more</li> </ul>	Benzoyl peroxide     Dioctyl phthalate Show more	<ul> <li>30-60</li> <li>30-60</li> <li>Show more</li> </ul>	GLAPS     GLAPS     ZDHC Show more	Create Show details
	GAS-003	Nordic Immunological Laboratories B.V.	2022-10-19	\$ \$	>	Test 31		• 50-00-0 Show more	Formaldehyde     Show more	• N/A	ZDHC <u>GLAPS</u> <u>GADSL</u>	Create Show details

Powyższa lista jest prospektywną listą produktów, które wymagają oceny.

Po zweryfikowaniu zawartości możesz oznaczyć Kartę Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych jako "Zatwierdzona".

Danger									
CRC Hardener for Polyester Filler CRC Industries									
<ul><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><l< th=""><th></th><th></th><th>Health risk rating:   5     Safety risk rating:   4     Environmental risk rating:   5</th></l<></ul>			Health risk rating:   5     Safety risk rating:   4     Environmental risk rating:   5						
No approval info	Approve	Show rows where SDS has no information	Review Data						
updated by: Nam Dau - 2024-09-27	Approve								
Add information message	Mark Approval in process								
General Information	Mark Not allowed for use								
Product name:	CRC Hardener for Polyester F	Filler							
Identification on the label/Trad name:	e ORGANIC PEROXIDE TYPE E,	, SOLID							
Product Synonyms:	7091 Hardener 25ml; 7093 Cr	eam Hardener 75ml; 7094 Hardener 100ml; body fille	er putty hardener						
Revision date:	2023-03-10								
Printed date:	2023-03-29								
Date of Issue:	2023-03-10								
Version no.:	12.1								
Icons in PDF:	<ul> <li>(1)</li> <li>(2)</li> <li>(3)</li> <li>(4)</li> <li>(5)</li> <li>(5)</li> <li>(6)</li> <li>(7)</li> <li>(7)</li></ul>	) 🕼 😨 🔶 🕸							
Process the product is used:									

# Krok 7: Utwórz etykiety dla pojemników wtórnych na substancje niebezpieczne (Opcjonalnie)

Na ikonie etykiety możesz wygenerować etykiety dla pojemników wtórnych.

Kliknij tutaj, aby <u>otworzyć SDS Manager i utworzyć etykiety dla pojemników wtórnych (wymagane</u> logowanie)

Product Name ↑	Supplier Name	Location	Signal word	Pictograms & Controls	Substance hazard Actions H S E
CHAIN SPRAY	CRC Industries Europe BV	Test 31	Vaara	٠	H2 S4 E3 🖳 🖉 🕞 📾 < : Print Label

Etykieta zawiera odpowiednie kody QR umożliwiające dostęp do rzeczywistego pliku Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych oraz śledzenie zużycia i utylizacji substancji chemicznych.

Na etykiecie znajdują się również ikony z Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych, ostrzeżenia oraz zalecenia dotyczące zapobiegania.



View PDF

Track Usage

#### Hazard Statements

Signal Word: Danger

H242: Heating may cause a fire;

CRC Hardener for

Polyester Filler Company Name: CRC Industries

H317: May cause an allergic skin reaction;

H319: Causes serious eye irritation;

H360: May damage fertility or the unborn child (state specific effect if known)(state route of exposure if it is conclusively proven that no other routes of exposure cause the hazard);

H373: May cause damage to organs ( state all organs affected, if known) through prolonged or repeated exposure (state route of exposure if it is conclusively proven that no other routes of exposure cause the hazard);

H410: Very toxic to aquatic life with long lasting effects

#### Precautionary Statements

P201: Obtain special instructions before use.;
P210: Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.;
P234: Keep only in original packaging.;
P235: Keep cool.;
P302+P352: IF ON SKIN: Wash with plenty of water/...;
P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.;
P308+P313: IF exposed or concerned: Get medical advice/ attention.;
P308+P378: In case of fire: Use ... to extinguish.;
P403: Store in a well-ventilated place.;
P405: Store locked up.;
P410: Protect from sunlight.;
P411: Store at temperatures not exceeding ...°C/...°F.;
P501: Dispose of contents/container to ...



### Krok 8: Wydrukuj segregatory z Kartami Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych, jeśli wolisz mieć ich kopie papierowe (Opcjonalnie)

Dla każdej lokalizacji w swojej bibliotece Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych możesz znaleźć przycisk "Wydrukuj segregator", który wygeneruje plik PDF zawierający wszystkie Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych przechowywane w danej lokalizacji. Na pierwszej stronie segregatora znajdzie się spis treści wszystkich Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych w segregatorze.

Kliknij tutaj, aby <u>otworzyć SDS Manager i wygenerować segregatory Kart Charakterystyki Substancji</u> <u>Niebezpiecznych (wymagane logowanie)</u>

Strona 15 / 16

#### © 2025 SDS Manager <eb@aston.no> | 2025-07-07 14:26

<b>^</b>	Dashboard		() See our guide on how to perform maintenan	ce and management c	of your SDS library		
SDS	All my SDSs	SDS Library for Test Nam Dau > Test Nam Dau 👻 📃	Include sub-locations				
᠑	My locations	Filter by Product name, Supplier, CAS# or UFI# 関 🔍	Ŧ		General Haza	rd Rev	Edit location settings
2	Manage SDS Library 🔷 🗸					_	Manage QR code access
	31/( 00. (0)	Product Name ↑	Supplier Name	Signal word	Pictograms & Controls	Substanc	Generate SDS Binder
0	JK409 (0)					H S	Export SDS information to Excel file
0	Test 31 (13)						Import SDS files
0	Test Nam Dau (6) 🔶 📩	CRC Hardener for Polyester Filler	CRC Industries	Danger	ا کې کې ان کې	H5 S∠	Move location to Archive
		7091 Hardener 25ml; 7093 Cream Hardener 75ml; 7094 Hardener 100ml; body filler putty hardener					Add new admin user
>	Test Nam Dau (6)				🔶 🌜		
Đ	Add location						
Ø	Import status	CRC Hardener for Polyester Filler	CRC Industries	Danger	۵ ال ال	H5 S4	E4 🕮 🗹 🗞 📾 < 🗄
•	Archive	body filler putty hardener					

Plik PDF można wydrukować, jeśli potrzebujesz kopii papierowych.

Unikalny ID rozwiązania: #1376 Autor: : n/a Data ostatniej aktualizacji: 2024-11-18 09:41